

BCED

Service Representation

Version : 1.0

Manuel d'utilisation

Révision : 1.0
10-08-2023

Version	DTIC Ref	Description	Ecrit par	Revu par	Date
1.0	1.0.1	Version initiale	Digital	HBA	10-08-2023

Objet du document :

Ce document présente le service « Representation » version 1.0 de la BCED. Il décrit les types de données retournés et fournit une description précise de la structure des requêtes et des réponses. Il est destiné tant aux analystes qu'aux développeurs.

Table des matières

1. CONTEXTE	4
2. SECURITE	4
3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE	4
3.1. OBJECTIFS.....	4
3.2. FONCTIONNALITES.....	4
4. DESCRIPTION TECHNIQUE DU SERVICE	5
4.1. STRUCTURE GENERALE DES MESSAGES SOAP.....	5
4.1.1. <i>Requête</i>	5
4.1.2. <i>Réponse</i>	7
4.2. OPERATIONS « GETREPRESENTATION »	10
4.2.1. <i>Requête</i>	10
4.2.2. <i>Réponse</i>	11
5. CODES DE RETOUR	12
5.1. OPERATION « GETREPRESENTATION »	12
6. EXEMPLES	13
6.1. OPERATION « GETREPRESENTATION »	13
6.1.1. <i>Requête</i>	13
6.1.2. <i>Réponse</i>	14
6.2. ERREUR METIER.....	15
6.2.1. <i>Requête</i>	15
6.2.2. <i>Réponse</i>	15
7. ANNEXES	16
7.1. LISTE DES CODES DU STATUT JURIDIQUE	16
7.1.1. <i>Statut juridique</i>	16
7.1.2. <i>Justification</i>	16
7.2. LISTE DES CODES ADMINISTRATEUR	17
7.2.1. <i>Statut du représentant</i>	17
7.2.2. <i>Base ou justification de l'information</i>	17

Résumé

Service	RepresentationV1	
Version	1.0	
Namespace	http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/v1	
Opérations	getRepresentation	
Points d'entrée	PROD	https://services-web.etnic.be:11443/bced/representation/v1
	TQ	https://services-web.tq.etnic.be:11443/bced/representation/v1
WSDL	https://services-web.etnic.be:11443/bced/representation/v1?WSDL	
Mode d'échange	Synchrone	
Protocole	SOAP 1.1	
Sécurité	Transport	SSL/TLS 1-Way
	Message	WS-Security, certificat X509 pour signature du « body » et du « timestamp ».

1. CONTEXTE

Dans le cadre de la mise à disposition de toutes les données légales reprises au registre national, le service « Representation » expose les données relatives à la représentation légale et à la capacité juridique. Les informations sont basées sur une requête reprenant le numéro national de la personne représentée et/ou le représentant.

2. SECURITE

Le service transmet des données à caractère personnel. Il doit donc être protégé de manière forte de sorte à garantir la protection à la vie privée.

La technologie utilisée est SOAP sur HTTPS. Les sessions TLS n'exigent pas d'authentification mutuelle (one-way). Le client et l'application finale sont authentifiés via une signature avec un certificat X509.

La spécification webservice WS-Security avec X509TokenProfile est utilisée pour sécuriser les messages SOAP. Pour chaque requête, l'en-tête WS-Security « Timestamp » doit être spécifiée pour pouvoir horodater les requêtes au niveau de la sécurité.

La signature des requêtes porte sur les éléments « Timestamp » se trouvant dans les en-têtes WS-Security et le « Body » SOAP.

Le certificat à utiliser est fourni par l'ETNIC et peut être utilisé pour tous les services fournis par l'ETNIC. Si vous disposez déjà d'un certificat délivré par une autorité tierce telle que GlobalSign, vous pouvez le soumettre à l'ETNIC pour le réutiliser.

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

3.1. OBJECTIFS

Le service « Representation » permet de consulter les données relatives à la « représentation légale » et à la « capacité juridique » dans le registre national. Il s'agit des données des types d'information suivants :

- TI 111 avant le 1/09/2014 : « statut de la personne représentée ou assistée »
- TI 111 après le 1/09/2014 : « statut juridique de la personne »
- TI 113 avant le 1/09/2014 : « personne qui représente ou assiste »
- TI 113 après le 1/09/2014 : « le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire »
- TI 113 après le 1/09/2014 : « pour les mineurs non émancipés : l'identité du tuteur (et du subrogé tuteur) ou du tuteur officieux »

3.2. FONCTIONNALITES

Une seule opération « getRepresentation » est prévue pour la consultation des deux types d'information. Les données transmises sont toutes les données comprises dans les types d'information concernés, tant les données actives que les données clôturées. Il n'est pas possible de consulter uniquement les occurrences sans date de clôture.


4. DESCRIPTION TECHNIQUE DU SERVICE

4.1. STRUCTURE GENERALE DES MESSAGES SOAP

4.1.1.Requête


La requête est identifiée par le nom de l'opération. Elle contient trois éléments standards permettant d'identifier :

- l'application et le service émetteur (élément customerInformations)
- l'agent effectuant la requête (élément privacyLog)
- la requête (élément request)



4.1.1.1. customerInformations

Cet élément permet d'identifier l'organisation et l'application appelant le service, ainsi que la requête elle-même.



Élément	Type	Nombre*	Description
ticket	UUIDType	0	Identifiant unique de la requête, au format UUID
timestampSent	DateTime	0	Horodatage de la requête
customerIdentification		0	Identification de l'organisation ou de l'application cliente
organisationId	String	0	Identifiant de l'organisation Fourni par la BCED suite à la création du flux <ul style="list-style-type: none"> • Intra MFWB : identifiant LDAP de l'organisation • Extra MFWB : numéro BCE ou numéro FASE pour les établissements d'enseignement (écoles, universités ...)

applicationId	Integer	F	Identifiant de l'application négocié entre la BCED et l'utilisateur lors de la création du flux
applicationName	String	F	Le nom de l'application cliente

* O : Obligatoire / F : Facultatif


4.1.1.2. *privacyLog*

Cet élément décrit le responsable du traitement ainsi que le contexte légal pour lequel la requête est exécutée, via un accès sécurisé.

L'identifiant du responsable du traitement doit être fourni afin de respecter les prescriptions de la loi sur la Protection de la Vie Privée, requérant notamment de connaître l'identité des agents effectuant les traitements.

Cet identifiant doit être un numéro national, numéro ULIS ou numéro CERBERE. Dans certains cas particuliers, l'utilisation du numéro national comme identifiant est obligatoire. Cela est communiqué par la BCED lors de l'ouverture du flux.

L'agent effectuant la requête doit, suivant les cas, aussi être identifié, via un numéro national, NISS, CERBERE ou autre. Cette contrainte est négociée à l'ouverture du flux par la BCED.



Élément	Type	Nombre*	Description
context	String	O	Contexte légal pour lequel la requête est réalisée.
treatmentManagerNumber	String	O	Le numéro d'identification du responsable du traitement
@identityManager	String	O	Système gestionnaire d'identification du responsable du traitement. Énumération : • RN/RBis

			<ul style="list-style-type: none"> • ULIS • CERBERE
civilServantIdentifiant	String	F	Le numéro d'identification de l'agent qui effectue la requête
@identityManager	String	O	Système gestionnaire d'identification de l'agent qui effectue la requête Enumération : <ul style="list-style-type: none"> • RN/RBis • ULIS • CERBERE • OTHER
dossier	DossierType	C	Décrit le dossier qui est traité Obligatoire si l'élément ' <i>inscriptionReference</i> ' est absent (choice).
dossierId	String	O	Identifiant de dossier pour lequel le traitement est effectué.
@source	String	O	Source de l'identifiant de dossier
dossierType	String	F	Le type de dossier
inscriptionDate	Date	F	La date de l'évènement ayant déclenché la création du dossier
inscriptionReference	UUIDType	C	Identifiant de l'inscription au format UUID Obligatoire si l'élément 'dossier' est absent (choice).


* O : Obligatoire / F : Facultatif / C : Choice

4.1.2. Réponse

4.1.2.1. Métier

En cas de réponse métier (avec succès ou erreur), celle-ci est identifiée par le nom de l'opération suivi de « Response ». C'est l'élément « response » (en bleu ci-dessous) qui sera remplacé dans chacune des réponses.


4.1.2.1.1. ResponseType (extension)



Élément	Type	Description
@customerTicket	UUIDType	Identifiant client de la requête, au format UUID
@requestId	String	Numéro de transaction BO
@inscriptionReference	String	Numéro de référence de l'inscription au répertoire des inscriptions à la BCED
status	String	Indique l'état métier de la réponse, trois valeurs sont possibles : <ul style="list-style-type: none"> - PROCESSED : signifie que la requête a été traitée correctement et que le résultat se trouve dans la suite du message - PROCESSING : signifie que la requête a été traitée correctement et que le traitement batch est en cours - ERROR : signifie qu'une erreur est survenue pendant le traitement de la requête et l'information sur cette erreur se trouve dans l'élément « error » qui suit
warning	ErrorOrWarning Type	Permet l'affichage d'une remarque supplémentaire lorsque l'élément « status » n'est pas à « ERROR ».
error	ErrorOrWarning Type	Permet de décrire l'erreur survenue pendant le traitement de la requête.
warnings		
warning	ErrorOrWarning Type	Retourne les différentes remarques éventuellement retournées par la source authentique.
response		Élément remplacé dans les réponses aux opérations.


4.1.2.1.2.

ErrorOrWarningType




Elément	Type	Description
information		Information complémentaire.
informationField	String	Spécifie le nœud sur lequel on apporte cette information.
informationValue	String	Spécifie la valeur de ce nœud.
category	String	Catégorie de l'erreur.
code	CodeType	Explication de l'erreur ou du warning Les différentes valeurs renvoyées par opération sont décrites à la section « Codes de retour »
cause	ErrorOrWarningType	Explication complémentaire

4.1.2.1.3. CodeType



Elément	Type	Description
	DescriptiveCodeType	Extension.
@origin	String	Origine de l'information. Si le code est un code BCED, cet attribut contient BCED ou n'est pas retourné. Si l'origine du code est autre que la BCED (un de ses fournisseurs), le nom de cette origine est repris dans cet attribut.

4.1.2.1.4 DescriptiveCodeType



Elément	Type	Description
code	String	Code défini par une source.
description	String	Description associée au code.
@language	LanguageType	Langue dans laquelle la description est donnée.

4.1.2.2. Technique

En cas d'erreurs techniques sur la partie « SOAP » (décodage des requêtes et encodage des réponses SOAP), un message « SOAP Fault » est retourné.

Les codes d'erreurs associés sont décrits au paragraphe 5.3

La structure standard du message « Soap:Fault » est la suivante :

Elément	Type	Nombre*	Description
<faultcode>	String	O	Code indiquant la classe d'erreur
<faultstring>	String	O	Explication du code ci-dessus
<faultActor>	String	F	Jamais retourné
<detail>		F	Si nécessaire, contient des informations complémentaires
<err:error>	ErrorOrWarningType	O	


* O : Obligatoire / F : Facultatif

4.2. OPERATIONS « GETREPRESENTATION »

4.2.1.Requête

La requête contient les parties génériques définies au §4.1.1.


Les paramètres spécifiques à cette opération se trouve dans l'élément « request ».



Élément	Type	Description
personNumber	PersonNumberType	Niss pour lequel les informations sont demandées.
dataGroups	DataGroupsCriteriaType	Groupe de données demandées.
parentalAuthorities	Boolean	Capacité / Statut juridique.
guardians	Boolean	Administrateur (personne représentante ou assistante).


4.2.2. Réponse

La réponse contient, outre les parties génériques définies au §4.1.2, les informations métier attendues.



Élément	Type	Description
parentalAuthorities	ParentalAuthoritiesType	Liste (historique) du statut de la personne.
parentalAuthority	ParentalAuthorityType	Chacun des statuts.
guardians	GuardiansType	Liste (historique) des administrateurs.
guardian	GuardianType	Chacun des administrateurs.


4.2.2.1. ParentalAuthorityType



Elément	Type	Description*
inceptionDate	IncompleteDateType	Date de prise de cours.
expiryDate	IncompleteDateType	Date de fin.
situation	DescriptiveCodeType	Situation / Statut juridique de la personne.
justification	DescriptiveCodeType	Justification.
comment	String	Commentaire.

* Pour le détail de codes retournés, voir [Annexes](#).

4.2.2.2. GuardianType



Elément	Type	Description*
inceptionDate	IncompleteDateType	Date de prise de cours.
expiryDate	IncompleteDateType	Date de fin.
status	DescriptiveCodeType	Situation / Statut juridique du représentant.
justification	DescriptiveCodeType	Justification.
personNumber	PersonNumberType	Identification de l'administrateur.
fictionalIdentification Number	FictionalIdentificationNumber Type	Identification de l'administrateur.
identification	String	Identification de l'administrateur.
comment	String	Commentaire.

* Pour le détail de codes retournés, voir [Annexes](#).

5. CODES DE RETOUR

5.1. OPERATION « GETREPRESENTATION »

Les codes repris dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d'être retournés par toutes les opérations. Attention : les erreurs des catégories 140 et 160 sont retournées au format soap:Fault.

BCED – Service Representation 1.0 Manuel d'utilisation Rev 1.0	© copyright ETNIC-DIGITAL	Edité le 30/08/2023	Page 12/17
---	---------------------------	---------------------	------------

Catégorie	Code	Description (en)	Description (fr)
100	00001	No data found	Aucune donnée trouvée
140	00001	Service provider has generated an error	Le fournisseur de service a généré une erreur
140	00002	Service provider unavailable	Le fournisseur est inaccessible
160	00001	Invalid ssin	NISS invalide
400	00002	The SSIN given in request does not exist	Le NISS fourni en requête n'existe pas
400	00003	The SSIN given in request has been replaced	Le NISS fourni en requête a été remplacé
400	00004	The SSIN given in request is cancelled	Le NISS fourni en requête a été annulé
400	00006	The person identification number is a RBIS number	Le numéro d'identification de la personne est de type BIS
600	00001	The request contains invalid data	La requête contient des données invalides

6. EXEMPLES

Les données en italique dans les requêtes sont à remplacer par des valeurs réelles. Les données en italique dans les réponses sont utilisées à seule fin d'anonymisation.

6.1. OPERATION « GETREPRESENTATION »

6.1.1.Requête

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:v1="http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/messages/v1"
  xmlns:v11="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/request/v1"
  xmlns:v12="http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/messages/v1"
  xmlns:v13="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/request/v1"
  xmlns:v2="http://soa.spw.wallonie.be/common/privacylog/v2">
  <soapenv:Header>
    ...
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body wsu:Id="id-D7A5131217A314DB841629288726442191"
    xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
    <v12:getRepresentation>
      <v13:customerInformations>
        <v13:ticket>9303982e-8b82-4510-831a-9bb1913afa36</v13:ticket>
        <v13:timestampSent>2021-08-18T14:12:06</v13:timestampSent>
        <v13:customerIdentification>
          <v13:organisationId />
        </v13:customerIdentification>
      </v13:customerInformations>
      <v2:privacyLog>
        <v2:context>Legal context</v2:context>
        <v2:dossier>
          <v2:dossierId source=" " >1</v2:dossierId>
        </v2:dossier>
      </v2:privacyLog>
      <v12:request>
        <v12:personNumber>12345678901</v12:personNumber>
        <v12:dataGroups>
          <v12:parentalAuthorities>true</v12:parentalAuthorities>
          <v12:guardians>true</v12:guardians>
        </v12:dataGroups>
      </v12:request>
    </v12:getRepresentation>
  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

6.1.2. Réponse

```
<soap:Envelope xmlns:cod="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/code/v4"
  xmlns:msg="http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/messages/v1"
  xmlns:resp="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/response/v1"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <soap:Header>
    ...
  </soap:Header>
  <soap:Body wsu:Id="_OKnuxISyloJQav45ewFBrKSd">
    <msg:getRepresentationResponse
      customerTicket="9303982e-8b82-4510-831a-9bb1913afa36" inscriptionReference="null"
      requestId="4e77915d-86ea-43fa-9f19-48437b0e90cc">
      <resp:status>PROCESSED</resp:status>
      <msg:result>
        <msg:parentalAuthorities>
          <msg:parentalAuthority>
            <msg:inceptionDate>2003-08-01</msg:inceptionDate>
            <msg:expiryDate>2005-08-00</msg:expiryDate>
            <msg:situation>
              <cod:code>50</cod:code>
              <cod:description language="nl">de persoon werd ontvoegd (voor
                niet-gehuwdeminderjarigen)</cod:description>
              <cod:description language="fr">la personne est émancipée (pour mineurs non
                mariés)</cod:description>
            </msg:situation>
            <msg:justification>
              <cod:code>2</cod:code>
              <cod:description language="nl">familieraad</cod:description>
              <cod:description language="fr">conseil de famille</cod:description>
            </msg:justification>
          </msg:parentalAuthority>
          <msg:parentalAuthority>
            <msg:inceptionDate>2015-11-01</msg:inceptionDate>
            <msg:situation>
              <cod:code>70</cod:code>
              <cod:description language="nl">onder bescherming</cod:description>
              <cod:description language="fr">sous administration</cod:description>
            </msg:situation>
            <msg:justification>
              <cod:code>5</cod:code>
              <cod:description language="nl">bevelschrift van de
                vrederechter
              </cod:description>
              <cod:description language="fr">ordonnance du juge de paix</cod:description>
            </msg:justification>
            <msg:comment>conseil-notaire-02072003</msg:comment>
          </msg:parentalAuthority>
        </msg:parentalAuthorities>
        <msg:guardians>
          <msg:guardian>
            <msg:inceptionDate>1992-09-02</msg:inceptionDate>
            <msg:expiryDate>2010-05-00</msg:expiryDate>
            <msg:status>
              <cod:code>10</cod:code>
              <cod:description language="nl">voor niet ontvoogde minderjarigen of onder
                statut
                van verlengde minderjarigheid</cod:description>
              <cod:description language="fr">pour mineur non émancipé ou sous statut de
                minorité prolongée</cod:description>
            </msg:status>
            <msg:identification>Akiffieff blv Empereur 47-1000Bxl</msg:identification>
            <msg:comment>Akiffieff blv Empereur 45-1000Bxl</msg:comment>
          </msg:guardian>
          <msg:guardian>
            <msg:inceptionDate>2015-05-01</msg:inceptionDate>
            <msg:status>
```

```

        <cod:code>28</cod:code>
        <cod:description language="nl">pleegvoogd</cod:description>
        <cod:description language="fr">tuteur officieux</cod:description>
    </msg:status>
    <msg:justification>
        <cod:code>8</cod:code>
        <cod:description language="nl">familierechtbank</cod:description>
        <cod:description language="fr">tribunal de la famille</cod:description>
    </msg:justification>
    <msg:personNumber>12345678901</msg:personNumber>
    </msg:guardian>
</msg:guardians>
</msg:result>
</msg:getRepresentationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

6.2. ERREUR METIER

6.2.1.Requête

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:v1="http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/messages/v1"
  xmlns:v11="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/request/v1"
  xmlns:v12="http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/messages/v1"
  xmlns:v2="http://soa.spw.wallonie.be/common/privacylog/v2"
  xmlns:v13="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/request/v1">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <v12:getRepresentation>
      <v13:customerInformations>
        <v13:ticket>1b0da41a-bb42-4d8e-9304-1519d64ec8cd </v13:ticket>
        <v13:timestampSent>2021-08-16T09:46:05</v13:timestampSent>
        <v13:customerIdentification>
          <v13:organisationId />
        </v13:customerIdentification>
      </v13:customerInformations>
      <v2:privacyLog>
        <v2:context>legal context</v2:context>
        <v2:dossier>
          <v2:dossierId source=" " >1</v2:dossierId>
        </v2:dossier>
      </v2:privacyLog>
      <v12:request>
        <v12:personNumber>12345678901</v12:personNumber>
        <v12:dataGroups>
          <v12:parentalAuthorities>>false</v12:parentalAuthorities>
          <v12:guardians>>false</v12:guardians>
        </v12:dataGroups>
      </v12:request>
    </v12:getRepresentation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

6.2.2.Réponse

```

<soap:Envelope xmlns:cod="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/code/v4"
  xmlns:err="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/error/v4"
  xmlns:msg="http://soa.spw.wallonie.be/services/representation/messages/v1"
  xmlns:resp="http://soa.spw.wallonie.be/data/common/response/v1"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <soap:Header>
    ...
  </soap:Header>
  <soap:Body wsu:Id="_EDQJ01IPYg_Blc.ewFBrKSd">
    <msg:getRepresentationResponse
      customerTicket="9709db8f-8048-4ddd-9b62-920a6cfb2251" inscriptionReference="null"
      requestId="2854c2c5-6407-4076-9739-612e42593f7f">
      <resp:status>ERROR</resp:status>
      <err:error>
        <err:category>600</err:category>
      </err:error>
    </msg:getRepresentationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

BCED – Service Representation 1.0 Manuel d'utilisation Rev 1.0	© copyright ETNIC- DIGITAL	Edité le 30/08/2023	Page 15/17
---	-------------------------------	---------------------	------------

```

    <err:code>
      <cod:code>00001</cod:code>
      <cod:description language="fr">La requête contient des données invalides
    </cod:description>
      <cod:description language="en">The request contains invalid data</cod:description>
    </err:code>
  </err:error>
</msg:getRepresentationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7. ANNEXES

7.1. LISTE DES CODES DU STATUT JURIDIQUE

7.1.1. Statut juridique

Code	Description	Avant le 1/09/1994	Après le 1/09/1994
50	la personne est émancipée (pour les mineurs non-mariés)	✓	✓
61	la personne est placée sous statut de minorité prolongée	✓	
62	la personne est réintégrée dans ses droits	✓	
63	la personne est interdite	✓	
65	la personne est colloquée à domicile	✓	
67	la personne est internée dans un établissement	✓	
68	sous administration provisoire	✓	
69	mise sous conseil judiciaire	✓	
70	sous administration		✓

7.1.2. Justification

Code	Description	Avant le 1/09/1994	Après le 1/09/1994
2	conseil de famille	✓	
3	jugement	✓	
4	protection judiciaire concernant les biens		✓
5	ordonnance du juge de paix	✓	
6	protection judiciaire concernant la personne		✓
7	autorité à définir	✓	
8	protection judiciaire concernant les biens et la personne		✓

7.2. LISTE DES CODES ADMINISTRATEUR

7.2.1. Statut du représentant

Code	Description	Avant le 1/09/1994	Après 1/09/2014 « administrateur »	le	Après le 1/09/1994 “tuteur”
10	pour mineur non émancipé ou sous statut de minorité prolongée : adresse du père (ou de la mère) si elle est différente de celle du mineur	✓			✓
21	administrateur légal (autre que le père ou la mère) : numéro d'identification ou nom et adresse	✓			
22	tuteur	✓			✓
23	personne qui a le droit de garde (numéro d'identification ou nom et adresse)	✓			✓
24	administrateur provisoire	✓			
25	conseil judiciaire	✓			
26	curateur	✓			
27	subrogé tuteur				✓
28	tuteur officieux				✓
30	administrateur des biens		✓		
31	administrateur de la personne		✓		
32	administrateur des biens et de la personne (si le juge de paix a désigné l'administrateur de la personne également comme administrateur des biens)		✓		

7.2.2. Base ou justification de l'information

Code	Description	Avant le 1/09/1994	Après 1/09/2014 « administrateur »	le	Après le 1/09/1994 “tuteur”
1	naissance	✓			✓
2	conseil de famille	✓			✓
3	jugement du tribunal	✓			✓
4	acte notarié	✓			✓
5	ordonnance du juge de paix	✓	✓		✓
6	décès	✓			✓
7	tribunal de première instance				✓
8	tribunal de la famille				✓