

<b>Produit :</b>	<b>GOSS</b>
<b>Service :</b>	<b>Pncc</b>
<b>Version du service :</b>	<b>1.0.0</b>
<b>Type de document :</b>	<b>Manuel d'utilisation</b>
<b>Révision du document :</b>	<b>1.3</b>
<b>Date du document :</b>	<b>26-02-2020</b>

## Historique

Révision	Description	Ecrit par	Date
1.0	Version initiale	ZARIOH A.	28-08-2016
1.1	NbEmplois de certains emplois passe en float	V. Lurde	02-04-2019
1.2	Ajout de complément d'informations sur nbTotalPersDir	V. Lurde	20-01-2020
1.3	Ajout de la recherche par année scolaire Ajout des codes des emplois pour que ce soit plus explicite	SCH	26-02-2020

## Objectifs du document

Ce document est destiné aux partenaires qui souhaitent utiliser les Services Web de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement à ceux qui gèrent les dossiers PNCC dans l'enseignement au sein de l'application GOSS.

## Public cible

Ce document s'adresse principalement aux architectes, analystes et développeurs.

## Contacts

Pour toute question ou demande d'assistance technique veuillez contacter le helpdesk de l'Etnic.

Support général  
Email : [support@etnic.be](mailto:support@etnic.be)  
Tél : 02 / 800 10 10

---

## Table des matières

---

<b>1. CADRE.....</b>	<b>3</b>
1.1. OBJET DU SERVICE .....	3
<b>2. SPECIFICATIONS GLOBALES .....</b>	<b>3</b>
2.1. PLATEFORME DES SERVICES WEB.....	3
2.2. INTERFACE.....	4
2.1. BLOC RETOUR .....	4
<b>3. DESCRIPTION DES OPERATIONS .....</b>	<b>5</b>
3.1. LIREPNCC.....	5
3.1.1. <i>Description fonctionnelle</i> .....	5
3.1.2. <i>Adressage</i> .....	5
3.1.3. <i>Requête</i> .....	5
3.1.4. <i>Réponse</i> .....	6
<b>4. DESCRIPTION DES ERREURS.....</b>	<b>17</b>

---

## 1. CADRE

### 1.1. OBJET DU SERVICE

Le service GossPncc permet à l'école de gérer les informations relatives aux dossiers PNCC dans son établissement.

La liste exhaustive des opérations est la suivante :

- « LirePncc » : lire les informations concernant un dossier PNCC.

## 2. SPECIFICATIONS GLOBALES

### 2.1. PLATEFORME DES SERVICES WEB

Le service GOSS Pncc est disponible à travers la « Plateforme de Services Web » de l'ETNIC. Le point d'accès de la plateforme est unique par environnement. Le routage vers le service demandé est dès lors effectué selon la spécification **WS-Addressing**. Pour chaque requête, une SOAP Action et une adresse « To » doivent être définies pour spécifier le service à adresser.

La communication est sécurisée en transitant à travers un canal SSL implémenté par TLS 1.0. L'authentification se base sur la spécification **WS-Security**. Le profil disponible pour le service GOSS Pncc est l'authentification en signant les messages avec certificat X.509.

Le service supporte aussi les « username-password » et carte d'identité électronique.

La communication se fait de manière **synchrone** pour le service complet.

Veillez vous référer au document « Plateforme Services Web ETNIC – Spécifications techniques » disponible dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC pour les détails techniques. Toutes les informations techniques et les procédures d'accès sur la plateforme sont détaillées dans le document « Plateforme Services Web ETNIC – Spécifications techniques » disponible dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC.

## 2.2. INTERFACE

Le service GOSS Pncc est compatible avec le protocole **SOAP 1.1**.

Le contrat WSDL et les schémas XSD sont téléchargeables à partir de la fiche du service dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC.


Les URLs des endpoints dans les différents environnements sont les suivantes :

TQ	<a href="https://services-web.tq.etic.be/ecole">https://services-web.tq.etic.be/ecole</a>
PROD	<a href="https://services-web.etic.be/ecole">https://services-web.etic.be/ecole</a>

## 2.1. BLOC RETOUR

Chaque service renvoie une réponse composée d'un bloc retour générique et de la réponse en tant que telle du service. Le bloc retour sert à indiquer si la requête a été exécutée avec succès ou pas, et un ou plusieurs messages d'information, d'avertissement ou d'erreur en fonction du déroulement. Le type de ce bloc retour est `AbstractExternalResponseType`.

Les codes et libellés des messages sont listés à la section 5.



### AbstractExternalResponseType

**success**, boolean, *obligatoire* : Code indiquant l'aboutissement de la requête.

**messages**, messages, de 0 à 1 : Message renvoyé.

### messages

**error**, `MessageType`, de 0 à plusieurs : Type de message.

**warning**, `MessageType`, de 0 à plusieurs : Type de message.

**info**, `MessageType`, de 0 à plusieurs : Type de message.

### MessageType

**code**, string, 10 caractères maximum : Identifiant du message.

**description**, string : Libellé du message.

**zone**, string : Zone concernée par le message.

## 3. DESCRIPTION DES OPERATIONS

### 3.1. LIREPNCC

#### 3.1.1. Description fonctionnelle

Cette fonctionnalité permet de consulter un dossier PNCC. L'utilisateur reçoit la liste de toutes les informations relatives au dossier PNCC à la date demandée.

#### 3.1.2. Adressage


Paramètres WS-Addressing	
Action	<code>goss:pnccV1?mode=sync</code>
To	<code>http://services-web.etnic.be/goss</code>

#### 3.1.3. Requête

##### 3.1.3.1. Description

L'utilisateur demande d'effectuer une recherche en renseignant l'identifiant Fase de l'établissement ainsi que la date du dossier PNCC.

La structure générale de la requête est la suivante :



#### LirePnccRequeteCT

Tag XML	Type		Label	Exemple
<b>nsEtabld</b>	EtabldST	obligatoire	<i>Identifiant Fase de l'établissement</i>	<b>1999</b>
<b>dtRecherche</b>	Date	facultative	<i>La date du dossier PNCC</i>	<b>2019-01-15</b>
<b>coAnneeScolaire</b>	String	facultatif	<i>Le code de l'année scolaire</i>	<b>2019</b>

##### 3.1.3.2. Exemple


```

<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v1:LirePncc>
      <v1:nsEtabId>1999</v1:nsEtabId>
      <v1:dtRecherche>2015-01-15</v1:dtRecherche>
      <v1:coAnneeScolaire>2019</v1:coAnneeScolaire>
    </v1:LirePncc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

### 3.1.4. Réponse

#### 3.1.4.1. Description

La structure générale de la réponse est la suivante :



#### LirePnccReponseCT

**responseStatus**, ResponseStatusCT. Cfr paragraphe 2.1

**response**, ResponseMetierPnccResumeCT.

**structure**, StructureCT: Contient les informations générales du dossier.

**resume**, PnccResumeCT.

#### StructureCT

StructureCT	
nsDossierId	int
nsEtabId	int
teNomDossier	string
dtDossier	date
coStatutDossier	string
teStatutDossier	string
tsCalcul	[0..1] dateTime
dtValidation	[0..1] date

Tag XML	Type		Label
nsDossierId	int	obligatoire	Numéro de séquence du dossier
nsEtabId	int	obligatoire	Numéro de séquence du dossier
teNomDossier	String	obligatoire	Nom du dossier
dtDossier	Date	obligatoire	Date du dossier
coStatutDossier	String	obligatoire	Code statut du dossier
teStatutDossier	String	obligatoire	Statut du dossier
tsCalcul	dateTime	facultatif	Date et heure du calcul
dtValidation	date	facultatif	Date de validation

## Liste des codes statuts possibles

Code	Description
T	Dossier à traiter
E	Dossier à l'école
P	Dossier au PO
A	Dossier à l'Administration
V	Dossier validé
B	Dossier Bloqué
X	Dossier en traitement
D	Dossier validé et diffusé
C	Dossier Clôturé

## PnccResumeCT

PnccResumeCT			
EmploiDirectionInfo	[0..1]	PNCCEmploiDirectionInfoCT	+
CactaInfo	[0..1]	PNCCCactaInfoCT	+
PopulationScolaireInfo	[0..1]	PNCCPopulationScolaireInfoCT	+
PPSansElevésInfo	[0..1]	PNCCPPSansElevésInfoCT	+
labelDevolution		string	
teDevolution		string	
labelRegleNbEmploi		string	
teRegleNbEmploi		string	

**EmploiDirectionInfo** PNCCEmploiDirectionInfoCT[].

**CactaInfo** PNCCCactaInfoCT[].

**PopulationScolaireInfo** PNCCPopulationScolaireInfoCT [].

**PPSansElevésInfo** PNCCPPSansElevésInfoCT [].

**labelDevolution**, string, obligatoire : Label "Dévolution".

**teDevolution**, string, obligatoire : Dévolution applicable sur ce document (Ancienne dévolution ou nouvelle dévolution).

**labelRegleNbEmploi**, string, obligatoire : Label "Règle utilisée pour le calcul du nombre d'emplois".

**teRegleNbEmploi**, string, obligatoire : Règle utilisée pour le calcul du nombre d'emplois.

## PNCCEmploiDirectionInfoCT

PNCCEmploiDirectionInfoCT	
e	labelDirecteurOuPrefet [0..1] string
e	nbDirecteurOuPrefet [0..1] int
e	labelProvisueurSSDirect [0..1] string
e	nbProvisueurSSDirect [0..1] int
e	labelEducEconome [0..1] string
e	nbEducEconome [0..1] int
e	labelSecretaireDir [0..1] string
e	nbSecretaireDirMin [0..1] float
e	nbSecretaireDirMax [0..1] float
e	labelSecretaireBibl [0..1] string
e	nbSecretaireBiblMin [0..1] float
e	nbSecretaireBiblMax [0..1] float
e	labelSurvEduc [0..1] string
e	nbSurvEducMin [0..1] float
e	nbSurvEducMax [0..1] float
e	labelSurvEducInci [0..1] string
e	nbSurvEducInci [0..1] int
e	labelCommis [0..1] string
e	nbCommis [0..1] float
e	labelRedacteur [0..1] string
e	nbRedacteurMin [0..1] float
e	nbRedacteurMax [0..1] float
e	labelChefEtabAdjoint [0..1] string
e	nbChefEtabAdjoint [0..1] int
e	labelSousDirectAdjoint [0..1] string
e	nbSousDirectAdjoint [0..1] int
e	labelEducEconomAdjoint [0..1] string
e	nbEducEconomAdjoint [0..1] int
e	labelSousDirectSupp [0..1] string
e	nbSousDirectSupp [0..1] int
e	labelSurvEducSupp [0..1] string
e	nbSurvEducSupp [0..1] int
e	labelTotalPersDir string
e	nbTotalPersDir float
e	emploisDirection [0..1] PNCCEmploiLstCT

### Note :

Certain champs sont facultatifs. Si une ou plusieurs valeurs associées au même label sont égales à 0, ces valeurs (ainsi que le label correspondant) ne seront pas renvoyées par le web service.

Il est possible que certaines valeurs minimum et maximum soit égales, cela signifie qu'il n'y a qu'une seule valeur possible pour cet élément.

Code	Tag XML	Type		Label
0111	labelDirecteurOuPrefet	String	facultatif	Directeur ou préfet
0111	nbDirecteurOuPrefet	Int	Facultatif	Nombre de directeur ou préfet
0142	labelProvisueurSSDirect	String	Facultatif	Provisueur(s) ou sous-directeur(s)
0142	nbProvisueurSSDirect	int	Facultatif	Nombre de proviseur(s) ou sous-directeur(s).
0530	labelEducEconome	String	Facultatif	Comptable(s)
0530	nbEducEconome	int	Facultatif	Nombre de Comptable(s)
0540	labelSecretaireDir	String	Facultatif	Secrétaire(s) de direction
0540	nbSecretaireDirMin	Float	Facultatif	Nombre de Secrétaire(s) de direction Minimum
0540	nbSecretaireDirMax	float	facultatif	Nombre de Secrétaire(s) de direction Maximum.
0541	labelSecretaireBibl	string	facultatif	Secrétaire(s) bibliothécaire(s)
0541	nbSecretaireBiblMin	Float	facultatif	Nombre minimum de Secrétaire(s) bibliothécaire(s)

0541	<b>nbSecetaireBibliMax</b>	Float	facultatif	Nombre maximum de Secrétaire(s) bibliothécaire(s)
0550	<b>labelSurvEduc</b>	String	facultatif	Surveillant(s) éducateur(s)
0550	<b>nbSurvEducMin</b>	Float	facultatif	Nombre minimum de Surveillant(s) éducateur(s)
0550	<b>nbSurvEducMax</b>	Float	facultatif	Nombre maximum de Surveillant(s) éducateur(s)
0553	<b>labelSurvEducInci</b>	String	facultatif	Surveillant-éducateur supplémentaire (AR du 15/04/77)
0553	<b>nbSurvEducInci</b>	Int	facultatif	Nombre de Surveillant-éducateur supplémentaire.(0553)
0810	<b>labelCommis</b>	String	facultatif	Commis
0810	<b>nbCommis</b>	Int	facultatif	Nombre de Commis
0830	<b>labelRedacteur</b>	String	facultatif	Rédacteur(s)
0830	<b>nbRedacteurMin</b>	Float	facultatif	Nombre minimum de Rédacteur(s)
0830	<b>nbRedacteurMax</b>	Float	facultatif	Nombre maximum de Rédacteur(s)
0112	<b>labelChefEtabAdjoint</b>	String	facultatif	Chef d'établissement adjoint
0112	<b>nbChefEtabAdjoint</b>	Int	facultatif	Nombre de Chef d'établissement adjoint
0143	<b>labelSousDirectAdjoint</b>	String	facultatif	Proviseur adjoint / Sous-directeur adjoint
0143	<b>nbSousDirectAdjoint</b>	Int	facultatif	Nombre de Proviseur adjoint / Sous-directeur adjoint
0531	<b>labelEducEconomAdjoint</b>	String	facultatif	Educateur économiste adjoint
0531	<b>nbEducEconomAdjoint</b>	int	facultatif	Nombre d'Educateur économiste adjoint
0144	<b>labelSousDirectSupp</b>	string	facultatif	Emploi de proviseur / sous-directeur supplémentaire
0144	<b>nbSousDirectSupp</b>	int	facultatif	Nombre d'emploi de proviseur / sous-directeur supplémentaire
0554	<b>labelSurvEducSupp</b>	string	facultatif	Emploi de surveillant-éducateur supplémentaire
0554	<b>nbSurvEducSupp</b>	int	facultatif	Nombre d'emploi de surveillant-éducateur supplémentaire
0554	<b>labelTotalPersDir</b>	string		Total
	<b>nbTotalPersDir</b>	float		Nombre Total (Minimum) de personnel de direction
	<b>EmploisDirection</b>	PNCCEmploiLstCT		

Goss calcule un nombre d'emplois maximum que peut saisir un établissement pour le total des emplois variables que sont :

- nbEducEconome (0530)
- nbSecetaireDirMin / nbSecetaireDirMax (0540)
- nbSecetaireBiblMin / nbSecetaireBiblMax (0541)
- nbSurvEducMin / nbSurvEducMax (0550)
- nbSurvEducNci (0553)
- nbCommis (0810)
- nbRedacteurMin / nbRedacteurMax (083)

C'est ce qui est retourné dans la zone **nbTotalPersDir**.

#### PNCCCactaInfoCT

PNCCCactaInfoCT	
labelTotalCA	string
nbTotalCA	int
labelTotalCTA	string
nbTotalCTA	int
labelCAAdjoint	[0..1] string
nbCAAdjoint	[0..1] int
labelCTAAdjoint	[0..1] string
nbCTAAdjoint	[0..1] int
PopulationScolaireRef	[0..1] PNCCPopulationLstCT
EmploisCacta	[0..1] PNCCEmploiLstCT

#### Note :

Certains champs sont facultatifs. Si une ou plusieurs valeurs associées au même label sont à 0, ces valeurs (ainsi que le label correspondant) ne seront pas renvoyées par le web service.

Code	Tag XML	Type		Label
0220	labelTotalCA	String	obligatoire	<i>Chef(s) d'atelier</i>
0220	nbTotalCA	Int	obligatoire	<i>Nombre de Chef(s) d'atelier</i>
0221	labelTotalCTA	String	obligatoire	<i>Chef(s) de travaux d'atelier</i>
0221	nbTotalCTA	Int	obligatoire	<i>Nombre de Chef(s) de travaux d'atelier</i>
0222	labelCAAdjoint	String	facultatif	<i>Chef d'atelier adjoint</i>
0222	nbCAAdjoint	Int	facultatif	<i>Nombre de chef d'atelier adjoint</i>
0223	labelCTAAdjoint	String	facultatif	<i>Chef de travaux d'atelier adjoint</i>
0223	nbCTAAdjoint	Int	facultatif	<i>Nombre de chef de travaux d'atelier adjoint</i>
	PopulationScolaireRef	PNCCPopulationLstCT		<i>liste de population scolaire de référence</i>
	EmploisCacta	PNCCEmploiLstCT		<i>liste des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier</i>

## PNCCPopulationScolaireInfoCT

PNCCPopulationScolaireInfoCT		
labelElevesPeEdC1	[0..1]	string
nbElevesPeEdC1	[0..1]	int
labelElevesPeEdC2	[0..1]	string
nbElevesPeEdC2	[0..1]	int
labelElevesPeAutre	[0..1]	string
nbElevesPeAutre	[0..1]	int
labelElevesPE		string
nbElevesPE		int
labelElevesCEFA		string
nbElevesCEFA		int
labelElevesTotal		string
nbElevesTotal		int

### Note :

Certains champs sont facultatifs. Si une ou plusieurs valeurs associées au même label sont à 0, ces valeurs (ainsi que le label correspondant) ne seront pas renvoyées par le web service.

**labelElevesPeEdC1**, string, facultatif : Label "Nombre d'élèves issus du PE bénéficiant de l'encadrement différencié de classe 1".

**nbElevesPeEdC1**, int, facultatif : Nombre d'élèves issus du PE bénéficiant de l'encadrement différencié de classe 1.

**labelElevesPeEdC2**, string, facultatif : Label "Nombre d'élèves issus du PE bénéficiant de l'encadrement différencié de classe 2 et 3".

**nbElevesPeEdC2**, int, facultatif : Nombre d'élèves issus du PE bénéficiant de l'encadrement différencié de classe 2 et 3.

Code	Tag XML	Type		Label
	<b>labelElevesPeAutre</b>	String	facultatif	<i>Nombre d'élèves issus du PE des autres classes</i>
	<b>nbElevesPeAutre</b>	Int	facultatif	<i>Nombre d'élèves issus du PE des autres classes</i>
	<b>labelElevesPE</b>	String	obligatoire	<i>Total des élèves issus du plein exercice</i>
	<b>nbElevesPE</b>	Int	obligatoire	<i>Total des élèves issus du plein exercice</i>
	<b>labelElevesCEFA</b>	String	obligatoire	<i>Total des élèves issus de l'enseignement en alternance</i>
	<b>nbElevesCEFA</b>	Int	obligatoire	<i>Total des élèves issus de l'enseignement en alternance</i>
	<b>labelElevesTotal</b>	String	obligatoire	<i>Total (élèves du PE + élèves alternance x 0,5)</i>
	<b>nbElevesTotal</b>	Int	obligatoire	<i>Total (élèves du PE + élèves alternance x 0,5)</i>


## PNCCPPSansElevesInfo

PNCCPPSansElevsInfoCT			
labelEmplProfPPSansElev	[0..1]	string	
nbEmplProfPPSansElev	[0..1]	int	
nbEmplProfPPSansElevMin	[0..1]	int	
nbEmplProfPPSansElevMax	[0..1]	int	
labelEmplSupplEquin	[0..1]	string	
nbEmplSupplEquin	[0..1]	int	
labelTotalPPSansElevs		string	
nbTotalPPSansElevs		int	
PPEleveTab	[0..1]	PNCCPopulationLstCT	+

**Note :**

Certains champs sont facultatifs. Si une ou plusieurs valeurs associées au même label sont à 0, ces valeurs (ainsi que le label correspondant) ne seront pas renvoyées par le web service.

Code	Tag XML	Type		Label
	<b>labelEmplProfPPSansElev</b>	String	facultatif	<i>Prof PP avant Cas particulier</i>
	<b>nbEmplProfPPSansElev</b>	Int	facultatif	<i>Nombre de Prof PP avant Cas particulier</i>
	<b>nbEmplProfPPSansElevMin</b>	int	facultatif	<i>Nombre minimum d'élèves pour ce nombre de Prof PP</i>
	<b>nbEmplProfPPSansElevMax</b>	Int	facultatif	<i>Nombre maximum d'élèves pour ce nombre de Prof PP</i>
	<b>labelEmplSupplEquin</b>	string	facultatif	<i>Prof PP après Cas particulier</i>
	<b>nbEmplSupplEquin</b>	in	facultatif	<i>Nombre de Prof PP après Cas particulier</i>
<b>0268</b>	<b>labelTotalPPSansElevs</b>	String	obligatoire	<i>Total des emplois</i>
<b>0268</b>	<b>nbTotalPPSansElevs</b>	Int	obligatoire	<i>Nombre Total des emplois</i>
	<b>PPEleveTab</b>	PNCCPopLstCT	facultatif	<i>liste des nombres d'élèves du PP par Année d'étude</i>




### PNCCTPopulationLstCT.

ligne, PNCCTPopulationCT, [1..n] .

### PNCCTPopulationCT.

teLib, string, facultatif.  
 nbEleves, int, obligatoire.  
 nbCoef, int, obligatoire.



### PNCCTEmploiLstCT.

ligne, PNCCTEmploiCT, [1..n] .

### PNCCTEmploiCT.

Xml Tag	Type	
teLib	String	facultatif
teSituation	String	facultatif
teOldSituation	String	facultatif
nbNormeCrea	Int	obligatoire
nbNormeMa	int	obligatoire

### 3.1.4.2. Exemple

```

<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <p128:LirePnccReponse >
      <p176:addressing>
        <p176:messageId/>
      </p176:addressing>
      <p164:success>1</p164:success>
      <p128:response>
        <p128:structure>
          <p175:nsDossierId>1999</p175:nsDossierId>
          <p175:nsEtabId>1999</p175:nsEtabId>
          <p175:teNomDossier>PNCC au 15/01/2016</p175:teNomDossier>
          <p175:dtDossier>2016-01-15</p175:dtDossier>
          <p175:coStatutDossier>X</p175:coStatutDossier>
          <p175:teStatutDossier>Dossier en traitement</p175:teStatutDossier>
          <p175:tsCalcul>2016-12-31T22:59:40.000Z</p175:tsCalcul>
        </p128:structure>
        <p128:resume>
          <p668:EmploiDirectionInfo>
            <p668:labelDirecteurOuPrefet>
              Directeur ou préfet
            </p668:labelDirecteurOuPrefet>
            <p668:nbDirecteurOuPrefet>1</p668:nbDirecteurOuPrefet>
          </p668:EmploiDirectionInfo>
        </p128:resume>
      </p128:response>
    </p128:LirePnccReponse >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

<p668:labelProvisseurSSDirect>
  Provisseur(s) ou sous-directeur(s)
</p668:labelProvisseurSSDirect>
<p668:nbProvisseurSSDirect>1</p668:nbProvisseurSSDirect>
<p668:labelEducEconome>Éducateur économiste</p668:labelEducEconome>
<p668:nbEducEconome>1</p668:nbEducEconome>
<p668:labelSecrtaireDir>
  Secrtaire de direction
</p668:labelSecrtaireDir>
<p668:nbSecrtaireDirMin>0</p668:nbSecrtaireDirMin>
<p668:nbSecrtaireDirMax>1</p668:nbSecrtaireDirMax>
<p668:labelSecrtaireBibl>
  Secrtaire(s) bibliothcaire(s)
</p668:labelSecrtaireBibl>
<p668:nbSecrtaireBiblMin>0</p668:nbSecrtaireBiblMin>
<p668:nbSecrtaireBiblMax>1</p668:nbSecrtaireBiblMax>
<p668:labelSurvEduc>Surveillant(s) éducateur(s)</p668:labelSurvEduc>
<p668:nbSurvEducMin>3</p668:nbSurvEducMin>
<p668:nbSurvEducMax>5</p668:nbSurvEducMax>
<p668:labelSurvEducInci>
  Surveillant-éducateur supplémentaire (AR du 15/04/77)
</p668:labelSurvEducInci>
<p668:nbSurvEducInci>0</p668:nbSurvEducInci>
<p668:labelCommis>Commis</p668:labelCommis>
<p668:nbCommis>1</p668:nbCommis>
<p668:labelRedacteur>Rédacteur(s)</p668:labelRedacteur>
<p668:nbRedacteurMin>0</p668:nbRedacteurMin>
<p668:nbRedacteurMax>0</p668:nbRedacteurMax>
<p668:labelChefEtabAdjoint>
  Chef d'établissement adjoint
</p668:labelChefEtabAdjoint>
<p668:nbChefEtabAdjoint>0</p668:nbChefEtabAdjoint>
<p668:labelSousDirectAdjoint>
  Provisseur adjoint / Sous-directeur adjoint
</p668:labelSousDirectAdjoint>
<p668:nbSousDirectAdjoint>0</p668:nbSousDirectAdjoint>
<p668:labelEducEconomAdjoint>
  Educateur économiste adjoint
</p668:labelEducEconomAdjoint>
<p668:nbEducEconomAdjoint>0</p668:nbEducEconomAdjoint>
<p668:labelSousDirectSupp>
  Emploi de proviseur / sous-directeur supplémentaire
</p668:labelSousDirectSupp>
<p668:nbSousDirectSupp>0</p668:nbSousDirectSupp>
<p668:labelSurvEducSupp>
  Emploi de surveillant-éducateur supplémentaire
</p668:labelSurvEducSupp>
<p668:nbSurvEducSupp>0</p668:nbSurvEducSupp>
<p668:labelTotalPersDir>
  Total des emplois de direction
</p668:labelTotalPersDir>
<p668:nbTotalPersDir>7</p668:nbTotalPersDir>
<p668:emploisDirection>
  <p668:ligne>
    <p668:teLib>Sous-Directeur 1</p668:teLib>
    <p668:teSituation>
      Norme de création/maintien atteinte
</p668:teSituation>
      <p668:teOldSituation>
        Norme de création/maintien atteinte
</p668:teOldSituation>
        <p668:nbNormeCrea>600</p668:nbNormeCrea>
        <p668:nbNormeMaint>550</p668:nbNormeMaint>
      </p668:ligne>
    </p668:emploisDirection>
  </p668:EmploiDirectionInfo>
<p668:CactaInfo>
  <p668:labelTotalCA>Chef(s) d'atelier</p668:labelTotalCA>

```

[...]

```
<p668:nbTotalCA>1</p668:nbTotalCA>
<p668:labelTotalCTA>Chef(s) de travaux d'atelier</p668:labelTotalCTA>
<p668:nbTotalCTA>0</p668:nbTotalCTA>
<p668:labelCAAdjoint>Chef d'atelier adjoint</p668:labelCAAdjoint>
<p668:nbCAAdjoint>0</p668:nbCAAdjoint>
<p668:labelCTAAdjoint>
  Chef de travaux d'atelier adjoint
</p668:labelCTAAdjoint>
<p668:nbCTAAdjoint>0</p668:nbCTAAdjoint>
<p668:PopulationScolaireRef>
  <p668:ligne>
    <p668:teLib>
      Total des élèves régulièrement inscrits 2D/DS + 3S - PE
    </p668:teLib>
    <p668:nbEleves>10</p668:nbEleves>
    <p668:nbCoef>10</p668:nbCoef>
  </p668:ligne>

  <p668:ligne>
    <p668:teLib>Total élèves du CACTA</p668:teLib>
    <p668:nbEleves>296</p668:nbEleves>
    <p668:nbCoef>293</p668:nbCoef>
  </p668:ligne>
</p668:PopulationScolaireRef>
<p668:EmploisCacta>
  <p668:ligne>
    <p668:teLib>Chef d'atelier 1</p668:teLib>
    <p668:teSituation>
      La norme de création est atteinte
    </p668:teSituation>
    <p668:teOldSituation>
      La norme de création est atteinte
    </p668:teOldSituation>
    <p668:nbNormeCrea>180</p668:nbNormeCrea>
    <p668:nbNormeMaint>150</p668:nbNormeMaint>
  </p668:ligne>
</p668:EmploisCacta>
</p668:CactaInfo>
<p668:PopulationScolaireInfo>
  <p668:labelElevesPeEdC1>
    Nombre d'élèves issus du PE bénéficiant de l'encadrement différencié
  de classe 1
  </p668:labelElevesPeEdC1>
  <p668:nbElevesPeEdC1>0</p668:nbElevesPeEdC1>
  <p668:labelElevesPeEdC2>
    Nombre d'élèves issus du PE bénéficiant de l'encadrement différencié
  de classe 2 et 3
  </p668:labelElevesPeEdC2>
  <p668:nbElevesPeEdC2>0</p668:nbElevesPeEdC2>
  <p668:labelElevesPeAutre>
    Nombre d'élèves issus du PE des autres classes
  </p668:labelElevesPeAutre>
  <p668:nbElevesPeAutre>626</p668:nbElevesPeAutre>
  <p668:labelElevesPE>
    Total des élèves issus du plein exercice
  </p668:labelElevesPE>
  <p668:nbElevesPE>626</p668:nbElevesPE>
  <p668:labelElevesCEFA>
    Total des élèves issus de l'enseignement en alternance
  </p668:labelElevesCEFA>
  <p668:nbElevesCEFA>46</p668:nbElevesCEFA>
  <p668:labelElevesTotal>
    Total (élèves du PE + élèves alternance x 0,5)
  </p668:labelElevesTotal>
  <p668:nbElevesTotal>649</p668:nbElevesTotal>
</p668:PopulationScolaireInfo>
<p668:PPSansElevesInfo>
  <p668:labelEmplProfPPSansElev>
```

```

    Prof PP avant Cas particulier
    </p668:labelEmplProfPPSansElev>
    <p668:nbEmplProfPPSansElevMin>61</p668:nbEmplProfPPSansElevMin>
    <p668:nbEmplProfPPSansElevMax>150</p668:nbEmplProfPPSansElevMax>
    <p668:labelEmplSupplEquin>
    Prof PP après Cas particulier
    </p668:labelEmplSupplEquin>
    <p668:nbEmplSupplEquin>1</p668:nbEmplSupplEquin>
    <p668:labelTotalPPSansElevs>
    Total des emplois
    </p668:labelTotalPPSansElevs>
    <p668:nbTotalPPSansElevs>3</p668:nbTotalPPSansElevs>
    <p668:PPEleveTab>
    <p668:ligne>
    <p668:teLib>
    Total des élèves régulièrement inscrits PE 2D TQ
    </p668:teLib>
    <p668:nbElevs>19</p668:nbElevs>
    </p668:ligne>
    <p668:ligne>
    <p668:teLib>
    Total des élèves régulièrement inscrits PE 2D PQ
    </p668:teLib>
    <p668:nbElevs>20</p668:nbElevs>
    </p668:ligne>
    <p668:ligne>
    <p668:teLib>
    Total des élèves régulièrement inscrits PE 3D TQ
    </p668:teLib>
    <p668:nbElevs>16</p668:nbElevs>
    </p668:ligne>
    <p668:ligne>
    <p668:teLib>
    Total des élèves régulièrement inscrits PE 3D PQ
    </p668:teLib>
    <p668:nbElevs>28</p668:nbElevs>
    </p668:ligne>
    <p668:ligne>
    <p668:teLib>Total des élèves du PP</p668:teLib>
    <p668:nbElevs>83</p668:nbElevs>
    </p668:ligne>
    </p668:PPEleveTab>
    </p668:PPSansElevsInfo>
    <p668:labelDevolution>Dévolution</p668:labelDevolution>
    <p668:teDevolution>Ancienne dévolution</p668:teDevolution>
    <p668:labelRegleNbEmploi>
    Règle utilisée pour le calcul du nombre d'emploi
    </p668:labelRegleNbEmploi>
    <p668:teRegleNbEmploi>Règle générale</p668:teRegleNbEmploi>
  </p128:resume>
</p128:response>
</p128:LirePnccReponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

---

#### 4. DESCRIPTION DES ERREURS

<b>Success</b>	<b>Code</b>	<b>Libellé</b>
<b>True</b>		Exécution de la requête sans erreur
<b>False</b>	00030	Problème de sécurité applicative
<b>False</b>	00999	Erreur sql :
<b>False</b>	40114	Aucun dossier trouvé
<b>False</b>	40115	Aucune année scolaire existante pour votre date de recherche