



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

Produit :	GOSS
Service :	PopulationEcole
Version du service :	1.0.0
Type de document :	Manuel d'utilisation
Révision du document :	1.1
Date du document :	05-12-2019

Historique

Révision	Description	Ecrit par	Date
1.0	Version initiale	J. Plancq	05-12-2019
1.1	Adaptations avant livraison	J. Plancq	20-05-2020

Objectifs du document

Ce document est destiné aux partenaires qui souhaitent utiliser les Services Web de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement ceux qui gèrent les populations dans l'enseignement au sein de l'application GOSS.

Public cible

Ce document s'adresse principalement aux architectes, analystes et développeurs.

Contacts

Pour toute question ou demande d'assistance technique veuillez contacter le helpdesk de l'Etnic.

Support général
Email : support@etnic.be
Tél : 02 / 800 10 10



Table des matières

1. CADRE..... 3

1.1. OBJET DU SERVICE 3

1.2. IDENTIFICATION DES CHANGEMENTS PAR RAPPORT A LA DERNIERE VERSION 3

 1.2.1. *Objet du changement*..... 3

 1.2.2. *Description des changements*..... 3

2. SPECIFICATIONS GLOBALES 3

2.1. PLATEFORME DES SERVICES WEB..... 3

2.2. INTERFACE..... 3

2.3. BLOC RETOUR 4

3. DESCRIPTION DES OPERATIONS 5

3.1. GOSS POPULATIONECOLE 5

 3.1.1. *Description fonctionnelle* 5

 3.1.2. *Adressage*..... 5

 3.1.3. *Fonctionnement*..... 5

 3.1.4. *Paramètres du Service Web LirePopulationEcole* 7

 3.1.5. *Paramètres du Service Web ImporterPopulationEcole*..... 11

 3.1.6. *Paramètres du Service Web TransfererDossierPopulationEcole* 12

4. DESCRIPTION DES ERREURS..... 16

5. ANNEXES 17



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

1. CADRE

1.1. OBJET DU SERVICE

Ce service permet à l'école de gérer le dossier population de son établissement.

La liste exhaustive des opérations est la suivante :

- GossPopulationEcole : 3 opérations sont possibles
 - « LirePopulationEcole » : fournit les données du dossier population.
 - « ImporterPopulationEcole » : Importe les données de population.
 - « TransfererDossierPopulationEcole » : Transfert le dossier population à l'acteur suivant.

1.2. IDENTIFICATION DES CHANGEMENTS PAR RAPPORT A LA DERNIERE VERSION

1.2.1. Objet du changement

Sans objet.

1.2.2. Description des changements

Sans objet.

2. SPECIFICATIONS GLOBALES

2.1. PLATEFORME DES SERVICES WEB

Le service GOSS PopulationEcole est disponible à travers la « Plateforme de Services Web » de l'ETNIC. Le point d'accès de la plateforme est unique par environnement. Le routage vers le service demandé est dès lors effectué selon la spécification **WS-Addressing**. Pour chaque requête, une SOAP Action et une adresse « To » doivent être définies pour spécifier le service à adresser.

La communication est sécurisée en transitant à travers un canal SSL implémenté par TLS 1.0. L'authentification se base sur la spécification **WS-Security**. Le profil disponible pour le service GOSS PopulationEcole est l'authentification en signant les messages avec certificat X.509.

La communication se fait de manière **synchrone** pour le service complet.

Veuillez vous référer au document « Plateforme Services Web ETNIC – Spécifications techniques » disponible dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC pour les détails techniques. Toutes les informations techniques et les procédures d'accès sur la plateforme sont détaillées dans le document « Plateforme Services Web ETNIC – Spécifications techniques » disponible dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC.

2.2. INTERFACE

Le service GOSS PopulationEcole est compatible avec le protocole **SOAP 1.1**.

Manuel d'utilisation_Goss_PopulationEcole_v1.0.0_rev1.0	© copyright ETNIC	Édité le 27/05/2020	Page 3/36
--	-------------------	------------------------	-----------


Le contrat WSDL et les schémas XSD sont téléchargeables à partir de la fiche du service dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC.

Les URLs des endpoints dans les différents environnements sont les suivantes :

TQ	https://services-web.tq.etic.be/ecole
PROD	https://services-web.etic.be/ecole

2.3. BLOC RETOUR

Chaque service renvoie une réponse composée d'un bloc retour générique et de la réponse en tant que telle du service. Le bloc retour sert à indiquer si la requête a été exécutée avec succès ou pas, et un ou plusieurs messages d'information, d'avertissement ou d'erreur en fonction du déroulement. Les codes et libellés des messages sont listés à la section 5.



ResponseStatusCT

- status:success**, boolean, Indique l'aboutissement de la requête.
- status:messages**, messages, messages retournés par le traitement.
- response**, réponse métier retournée par le traitement.

messages

- error**, MessageType, de 0 à plusieurs messages
- warning**, MessageType, de 0 à plusieurs messages
- info**, MessageType, de 0 à plusieurs messages

MessageType

- code**, string, Code du message.
- description**, string, Libellé du message.
- zone**, string : zone concernée par le message.



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

3. DESCRIPTION DES OPERATIONS

3.1. GOSS POPULATIONECOLE

3.1.1. Description fonctionnelle

Le Service Web PopulationEcole permet de lire, importer et transférer un dossier de population.

- opération « LirePopulationEcole »
- opération « ImporterPopulationEcole »
- opération « TransfererDossierPopulationEcole »

Le message de retour contient les informations selon l'opération demandée.

3.1.2. Adressage

Paramètres WS-Addressing	
Action	<code>goss:PopulationEcoleV1?mode=sync</code>
To	<code>http://services-web.etnic.be/goss</code>

3.1.3. Fonctionnement

L'application POGO : POGO est un « globalisateur » c'est-à-dire qu'il calcule les pots d'élèves nécessaires aux dossiers de population et d'encadrements de GOSS à partir des données de l'application SIEL.

Le service « LirePopulationEcole » permet de lire les données du dossier Population de Goss.

Si le dossier n'est pas encore initialisé, la fonction de lecture lance automatiquement et de manière asynchrone la globalisation dans POGO et l'importation des populations dans GOSS.

S'agissant de 2 batchs, le délai du traitement peut prendre plusieurs heures.

Le service « ImporterPopulationEcole » permet, si nécessaire, de relancer la globalisation dans POGO et l'importation des données des populations dans GOSS.

Ce traitement ne se fait que si des changements ont été détectés au niveau des populations SIEL.

Voir ci-dessous les différentes configurations d'appel possibles.

Le service « ImporterPopulationEcole » permet de transférer le dossier Population à l'administration, pour validation.

3.1.3.1. Dossier au statut « à traiter »

Lorsque le dossier n'existe pas, il apparaît au statut « à traiter » dans GOSS.

L'initialisation du dossier Population dans GOSS associée à l'importation des populations peut être lancée de deux manières :

- soit en utilisant le service de lecture « LirePopulationEcole »

- soit en utilisant le service d'importation « ImporterPopulationEcole ».

Les données seront importées de manière asynchrone (fonctionnement identique à l'application web de GOSS).

3.1.3.2. Dossier au statut « à l'école »

Lorsque le dossier est au statut « à l'école » il est possible de savoir si les données de population sont synchronisées en utilisant la fonction de lecture « LirePopulationEcole », cette information est disponible via les deux champs suivants :

swModifResiduelles	String	Modifications résiduelles dans SIEL après la dernière globalisation dans POGO (OUI/NON). Signifie que des modifications existent dans l'application SIEL et qu'elles n'ont pas encore été importées dans l'application POGO et dans l'application GOSS.
swDonneeSync	String	Données synchronisées avec les données de POGO (OUI/NON). Signifie que les données de populations ne sont pas identiques à celle de l'application POGO.


Si le champ swModifResiduelles est à oui et/ou si le champ swDonneeSync est à non, alors il faudra appeler le service d'importation « ImporterPopulationEcole » pour que la globalisation soit relancée dans POGO et/ou les populations soient mises à jour au niveau de GOSS.

3.1.3.3. Dossier au statut « à l'administration » ou « valide »

Lorsque le dossier est au statut « à l'administration » ou « valide », il n'y a plus que le service de lecture qui est possible.

3.1.4. Paramètres du Service Web LirePopulationEcole

3.1.4.1. Description de la requête




La structure générale de la requête « LirePopulationEcole » est la suivante :

LirePopulationEcoleRequeteCT

Nom du tag	Type	Obligatoire/Facultatif	Description
nsEtabld	nsEtabldST	Obligatoire	Identifiant Fase de l'établissement.
nsImplId	int	Facultatif	Identifiant de l'implantation.
dtRecherche	date	Obligatoire	Date de la recherche (dossier population au 01/10 ou au 15/01)


3.1.4.2. Description de la réponse



La structure générale de la réponse « LirePopulationEcole » est la suivante :

LirePopulationEcoleReponseCT

StructureCT



Nom tag	Type	Description
nsDossierId	int	Numéros du dossier de population
nsEtabld	int	Identifiant FASE de l'établissement
teNomDossier	string	Nom du dossier
dtDossier	date	Date du dossier (01/10 ou 15/01)
coStatutDossier	string	Code statut du dossier
teStatutDossier	string	Intitulé du statut du dossier
tsCalcul	dateTime	Timestamp de la dernière importation du dossier de population
dtValidation	date :	Date de la validation du dossier

globalisationCT



InformationsSIELCT

Nom du tag	Type	Description
dtTransfert	String	Date de transfert SIEL
dtDernierGlob	String	Date (timestamp) de la dernière globalisation POGO
swModifResiduelles	String	Modifications résiduelles dans SIEL après la dernière globalisation dans POGO (OUI/NON)

InformationsGOSSCT

Nom du tag	Type	Description
dtDerniereImport	String	Date (timestamp) de la dernière importation
swDonneeSync	String	Données synchronisées avec les données de POGO

InformationsRelativeTrftValeurCT


Nom du tag	Type	Description
typeTransfert	String	Le type de transfert (ECOLE -> PO, PO->ADMINISTRATION, ECOLE -> ADMINISTRATION)
dtTransfert	String	Date (timestamp) du transfert

resumePopGlobPleinExerciceCT

Nom du tag	Type	Description
nbTotElvNonAdmissible	int	Nombre d'élèves non admissibles
nbTotElvAdmissible	Int	Nombre d'élèves admissibles
nbTotElvEspoirsSportif	Int	Nombres d'élèves espoirs sportif
nbTotElvPrimoEnca04	Int	Nombres total d'élèves primo comptant pour l'encadrement

		04
nbTotElvAssimilePrimoEnca04	Int	Nombres total d'élèves assimilés primo arrivant comptant pour l'encadrement 04
nbTotElvPrimoEncaDaspa	Int	Nombres total d'élèves primo arrivant comptant pour l'encadrement DASPA
nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa	Int	Nombres total d'élèves assimilés primo arrivant comptant pour l'encadrement DASPA
nbTotElvSuivCoursLMI	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours de LMI
nbTotElvSuivCoursLMII	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours de LMII
nbTotElvSuivCoursLMIII	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours de LMIII
nbTotElvSuivCoursLMIOBG	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours de LMI OBG
nbTotElvSuivCoursLMIIIOBG	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours de LMII OBG
nbTotElvSuivCoursLMIIIIOBG	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours de LMIII OBG
nbTotElvSuivCoursPhilo	Int	Nombres total d'élèves suivant un cours philosophique
nbTotElvSansCoursPhilo	Int	Nombres total d'élèves sans cours philosophique

populationCT



signalétiqueImplantationCT

Nom du tag	Type	Description
noFase	Int	Identifiant FASE de l'implantation
adresse	String	Adresse de l'implantation
niveau	String	Niveau de l'implantation (plein exercice ou CEFA)

lignePopulationCT

Nom du tag	Type	Description
anneeEtude	String	L'année d'étude
donneesPopulation	donneesPopulationCT	Données de population de l'année d'étude
grilleHoraires	grilleHorairesPopulationCT	Les grilles-horaire et leurs données de population sous l'année d'étude

donneesPopulationCT

Nom du tag	Type	Description
nbTotElvSIEL	Int	Nombres total d'élèves présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielAdmissible	Int	Nombres total d'élèves admissibles présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielNonAdmissible	Int	Nombres total d'élèves non

		admissibles présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielMasculin	Int	Nombres total d'élèves masculin présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielFeminin	Int	Nombres total d'élèves féminin présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielIssusDiff	Int	Nombres total d'élèves issus du différencié présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielExempteLm	Int	Nombres total d'élèves exempté de langue moderne présent dans l'application SIEL
nbTotElvSielExempteCoursPhilo	Int	Nombres total d'élèves exempté de cours philosophique présent dans l'application SIEL
nbTotalElevSielCefaPeriodeProf	Int	Nombres total d'élèves comptant pour les périodes professeurs CEFA présent dans l'application SIEL (UNIQUEMENT IMPLANTATION CEFA)
nbTotalElevSielCefaPeriodeAcc	Int	Nombres total d'élèves comptant pour les périodes

		d'accompagnement CEFA présent dans l'application SIEL (UNIQUEMENT IMPLANTATION CEFA)
nbTotElvGossAdmissible	Int	Nombres total d'élèves admissibles présent dans l'application GOSS
nbTotElvGossIssusDiff	Int	Nombres total d'élèves issus du différencié présent dans l'application GOSS
nbTotElvGossExempteLm	Int	Nombres total d'élèves exempté de langue moderne présent dans l'application GOSS
nbTotElvGossExempteCoursPhilo	Int	Nombres total d'élèves exempté de cours philosophique présent dans l'application GOSS
nbTotElvGossCefaPeriodeProf	Int	Nombres total d'élèves comptant pour les périodes professeurs CEFA présent dans l'application GOSS (UNIQUEMENT IMPLANTATION CEFA)
nbTotElvGossCefaPeriodeAcc	Int	Nombres total d'élèves

		comptant pour les périodes d'accompagnement CEFA présent dans l'application GOSS (UNIQUEMENT IMPLANTATION CEFA)
--	--	---

ligneGrilleHoraireCT

Nom du tag	Type	Description
swErreur	String	Si erreur sur la ligne
idGH	Int	Id de la grille-horaire
libelleGH	String	Libellé de la grille-horaire (nom)
donneesPopulation	donneesPopulationCT	Données de population présentes sur la grille-horaire
msgErreur	String	Tableau de message d'erreur présent sur la grille-horaire

lignePopulationPaApaCT

Nom du tag	Type	Description
anneeEtudePaApa	String	Année d'étude
DonneesPopulationPaApa	donneesPopulationPaApaCT	Données de population primo arrivant/assimilé primo arrivant
grilleHorairesPaApa	grilleHorairesPopulationPaApaCT	Données de population primo arrivant/assimilé primo arrivant

donneesPopulationPaApaCT

Nom du tag	Type	Description
nbTotalElevSielPrimoEncadrement04	Int	Nombres total d'élève primo arrivant comptant pour l'encadrement 04 présent dans l'application SIEL
nbTotalElevSielAssimilePrimoEncadrement04	Int	Nombres total d'élèves assimilés primo arrivant comptant pour l'encadrement 04 présent dans l'application SIEL
nbTotalElevSielPrimoDaspa	Int	Nombres total d'élèves primo arrivant comptant pour l'encadrement DASPA présent dans l'application SIEL
nbTotalElevSielAssimilePrimoDaspa	Int	Nombres total d'élève assimilé primo arrivant comptant pour l'encadrement DASPA présent dans l'application GOSS
nbTotalElevSielEspoirSportif	Int	Nombres total d'élève espoirs sportif présent dans l'application SIEL
nbTotalElevGossPrimoEncadrement04	Int	Nombres total d'élève primo arrivant comptant pour l'encadrement 04 présent dans

		l'application GOSS
nbTotalElevGossAssimilePrimoEncadrement04	Int	Nombres total d'élève assimilé primo arrivant comptant pour l'encadrement 04 présent dans l'application GOSS
nbTotalElevGossPrimoDaspa	Int	Nombres total d'élève primo arrivant comptant pour l'encadrement DASPA présent dans l'application GOSS
nbTotalElevGossAssimilePrimoDaspa	Int	Nombres total d'élèves assimilés primo arrivant comptant pour l'encadrement DASPA présent dans l'application GOSS
nbTotalElevGossEspoirSportif	Int	Nombres total d'élèves espoirs sportif présent dans l'application GOSS

resumeCT





GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

resumePopulationAdmissibleSielCT

Nom du tag	Type	Description
ligneElevelImplantationSIEL	ligneElevelImplantationCT	Données de population par implantation présentes dans l'application SIEL
nbTotElvEtabSIEL	Int	Total des élèves par établissement présent dans l'application SIEL

resumePopulationAdmissibleGossCT

Nom du tag	Type	Description
ligneElevelImplantationGOSS	ligneElevelImplantationCT	Données de population par implantation présentes dans l'application GOSS
nbTotElvEtabGOSS	Int	Total des élèves par établissement présent dans l'application GOSS

ligneElevelImplantationCT

Nom du tag	Type	Description
teNomImplantation	String	Nom et identifiant FASE de l'implantation
nbElevés	Int	Nombres total d'élèves présents sur l'implantation

Voir en Annexe les codes des erreurs et avertissements susceptibles d'être renvoyés par le webservice.

3.1.4.3. Exemple de requête

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://services-web.etnic.be/goss/PopulationEcole/messages/v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v1:LirePopulationEcole>
      <v1:nsEtabId>1696</v1:nsEtabId>
      <v1:dtRecherche>2019-10-01</v1:dtRecherche>
    </v1:LirePopulationEcole>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



3.1.4.4. Exemple de réponse

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <soapenv:Header>
    ...
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <LirePopulationEcoleReponse xmlns="http://services-
web.etnic.be/goss/PopulationEcole/messages/v1">
      <status:succes xmlns=""
xmlns:status="http://etnic.be/types/technical/ResponseStatus/v3">true</status:succes>
      <p164:messages xmlns:p164="http://etnic.be/types/technical/ResponseStatus/v3"/>
      <response>
        <structure>
          <p175:nsDossierId
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">39079</p175:nsDossierId>
          <p175:nsEtabId
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">1696</p175:nsEtabId>
          <p175:teNomDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">Population au
01/10/2019</p175:teNomDossier>
          <p175:dtDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">2019-10-01</p175:dtDossier>
          <p175:coStatutDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">E</p175:coStatutDossier>
          <p175:teStatutDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">Dossier à
1'école</p175:teStatutDossier>
        </structure>
        <globalisation>
          <p651:informations
xmlns:p651="http://enseignement.cfwb.be/types/PopulationEcole/v1">
            <p651:informationsSIEL>
              <p651:dtDernierGlob>2019-11-25 16:11:05.605109</p651:dtDernierGlob>
              <p651:swModifResiduelles>Non</p651:swModifResiduelles>
            </p651:informationsSIEL>
            <p651:informationsGOSS>
              <p651:dtDerniereImport>2019-12-10 11:27:44.842</p651:dtDerniereImport>
              <p651:swDonneeSync>Oui</p651:swDonneeSync>
            </p651:informationsGOSS>
            <p651:informationsRelativeTrft/>
          </p651:informations>
          <p651:resumePopulationGlobalisee
xmlns:p651="http://enseignement.cfwb.be/types/PopulationEcole/v1">
            <p651:resumePopGlobSIEL>
              <p651:nbTotElvNonAdmissible>0</p651:nbTotElvNonAdmissible>
              <p651:nbTotElvAdmissible>911</p651:nbTotElvAdmissible>
              <p651:nbTotElvEspoirsSportif>0</p651:nbTotElvEspoirsSportif>
              <p651:nbTotElvPrimo>4</p651:nbTotElvPrimo>
              <p651:nbTotElvAssimilePrimo>3</p651:nbTotElvAssimilePrimo>
              <p651:nbTotElvPrimoEnca04>4</p651:nbTotElvPrimoEnca04>
              <p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>3</p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>
            </p651:resumePopGlobSIEL>
          </p651:resumePopulationGlobalisee>
        </globalisation>
      </response>
    </LirePopulationEcoleReponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

<p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>4</p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>

<p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>3</p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMI>866</p651:nbTotElvSuivCoursLMI>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMII>387</p651:nbTotElvSuivCoursLMII>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIII>145</p651:nbTotElvSuivCoursLMIII>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIOBG>0</p651:nbTotElvSuivCoursLMIOBG>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIOBG>0</p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIOBG>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIIOBG>0</p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIIOBG>
<p651:nbTotElvSuivCoursPhilo>901</p651:nbTotElvSuivCoursPhilo>
<p651:nbTotElvSansCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSansCoursPhilo>
<p651:nbTotElvExempteCoursPhilo>10</p651:nbTotElvExempteCoursPhilo>
</p651:resumePopGlobSIEL>
<p651:resumePopGlobGOSS>
<p651:nbTotElvNonAdmissible>0</p651:nbTotElvNonAdmissible>
<p651:nbTotElvAdmissible>910</p651:nbTotElvAdmissible>
<p651:nbTotElvEspoirsSportif>0</p651:nbTotElvEspoirsSportif>
<p651:nbTotElvPrimo>4</p651:nbTotElvPrimo>
<p651:nbTotElvAssimilePrimo>2</p651:nbTotElvAssimilePrimo>
<p651:nbTotElvPrimoEnca04>4</p651:nbTotElvPrimoEnca04>
<p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>2</p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>
<p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>4</p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>

<p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>2</p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMI>866</p651:nbTotElvSuivCoursLMI>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMII>387</p651:nbTotElvSuivCoursLMII>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIII>145</p651:nbTotElvSuivCoursLMIII>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIOBG>0</p651:nbTotElvSuivCoursLMIOBG>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIOBG>0</p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIOBG>
<p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIIOBG>0</p651:nbTotElvSuivCoursLMIIIIOBG>
<p651:nbTotElvSuivCoursPhilo>901</p651:nbTotElvSuivCoursPhilo>
<p651:nbTotElvSansCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSansCoursPhilo>
<p651:nbTotElvExempteCoursPhilo>9</p651:nbTotElvExempteCoursPhilo>
</p651:resumePopGlobGOSS>
<p651:resumePopGlobSIELAlternance>
<p651:nbTotElvNonAdmissible>0</p651:nbTotElvNonAdmissible>
<p651:nbTotElvAdmissible>0</p651:nbTotElvAdmissible>
<p651:nbTotElvEspoirsSportif>0</p651:nbTotElvEspoirsSportif>
<p651:nbTotElvPrimo>0</p651:nbTotElvPrimo>
<p651:nbTotElvAssimilePrimo>0</p651:nbTotElvAssimilePrimo>
<p651:nbTotElvPrimoEnca04>0</p651:nbTotElvPrimoEnca04>
<p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>0</p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>
<p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>0</p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>

<p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>0</p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>
<p651:nbTotalEtabCefaCat1>0</p651:nbTotalEtabCefaCat1>
<p651:nbTotalEtabCefaCat3>0</p651:nbTotalEtabCefaCat3>
<p651:nbTotalEtabCefaCat4>0</p651:nbTotalEtabCefaCat4>
<p651:nbTotalEtabCefaCat5>0</p651:nbTotalEtabCefaCat5>
<p651:nbTotalEtabCefaCat6>0</p651:nbTotalEtabCefaCat6>
<p651:nbTotalEtabCefaCat7>0</p651:nbTotalEtabCefaCat7>
<p651:nbTotalEtabCefaCat8>0</p651:nbTotalEtabCefaCat8>
</p651:resumePopGlobSIELAlternance>
<p651:resumePopGlobGOSSAlternance>

```

        <p651:nbTotElvNonAdmissible>0</p651:nbTotElvNonAdmissible>
        <p651:nbTotElvAdmissible>0</p651:nbTotElvAdmissible>
        <p651:nbTotElvEspoirsSportif>0</p651:nbTotElvEspoirsSportif>
        <p651:nbTotElvPrimo>0</p651:nbTotElvPrimo>
        <p651:nbTotElvAssimilePrimo>0</p651:nbTotElvAssimilePrimo>
        <p651:nbTotElvPrimoEnca04>0</p651:nbTotElvPrimoEnca04>
        <p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>0</p651:nbTotElvAssimilePrimoEnca04>
        <p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>0</p651:nbTotElvPrimoEncaDaspa>
<p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>0</p651:nbTotElvAssimilePrimoEncaDaspa>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat1>0</p651:nbTotalEtabCefaCat1>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat3>0</p651:nbTotalEtabCefaCat3>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat4>0</p651:nbTotalEtabCefaCat4>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat5>0</p651:nbTotalEtabCefaCat5>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat6>0</p651:nbTotalEtabCefaCat6>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat7>0</p651:nbTotalEtabCefaCat7>
        <p651:nbTotalEtabCefaCat8>0</p651:nbTotalEtabCefaCat8>
        </p651:resumePopGlobGOSSAlternance>
        </p651:resumePopulationGlobalisee>
    </globalisation>
    <population>
        <p651:implantations
xmlns:p651="http://enseignement.cfwb.be/types/PopulationEcole/v1">
            <p651:signaletique>
                <p651:noFASE>3354</p651:noFASE>
                <p651:adresse>Rue Duquesnoy, 24 7500 TOURNAI</p651:adresse>
                <p651:niveau>Secondaire ordinaire</p651:niveau>
            </p651:signaletique>
            <p651:populations>
                <p651:lignePopulation>
                    <p651:anneeEtude>1 D1 1C</p651:anneeEtude>
                    <p651:donneesPopulation>
                        <p651:nbTotElvSIEL>148</p651:nbTotElvSIEL>
                        <p651:nbTotElvSielAdmissible>148</p651:nbTotElvSielAdmissible>
                        <p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
                        <p651:nbTotElvSielMasculin>69</p651:nbTotElvSielMasculin>
                        <p651:nbTotElvSielFeminin>79</p651:nbTotElvSielFeminin>
                        <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
                        <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
                    </p651:donneesPopulation>
                    <p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
                    <p651:nbTotElvGossAdmissible>148</p651:nbTotElvGossAdmissible>
                    <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
                    <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
                </p651:lignePopulation>
                <p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
            </p651:populations>
            </p651:implantations>
        </population>
    </globalisation>

```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```
<p651:nbTotElvSielAdmissible>48</p651:nbTotElvSielAdmissible>
<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>23</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>25</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>48</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
</p651:grilleHoraire>
<p651:grilleHoraire>
  <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
  <p651:idGH>156476</p651:idGH>
  <p651:libelleGH>SC (156476)</p651:libelleGH>
  <p651:donneesPopulation>
    <p651:nbTotElvSIEL>57</p651:nbTotElvSIEL>
    <p651:nbTotElvSielAdmissible>57</p651:nbTotElvSielAdmissible>
<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>36</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>21</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>57</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
</p651:grilleHoraire>
<p651:grilleHoraire>
  <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
  <p651:idGH>156534</p651:idGH>
  <p651:libelleGH>LGN (156534)</p651:libelleGH>
  <p651:donneesPopulation>
    <p651:nbTotElvSIEL>10</p651:nbTotElvSIEL>
    <p651:nbTotElvSielAdmissible>10</p651:nbTotElvSielAdmissible>
<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>1</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>9</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
```




GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```
<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>10</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>

<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
</p651:grilleHoraire>
<p651:grilleHoraire>
  <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
  <p651:idGH>156535</p651:idGH>
  <p651:libelleGH>LGA (156535)</p651:libelleGH>
  <p651:donneesPopulation>
    <p651:nbTotElvSIEL>33</p651:nbTotElvSIEL>
    <p651:nbTotElvSielAdmissible>33</p651:nbTotElvSielAdmissible>

<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>9</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>24</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>

<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>33</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>

<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
  </p651:grilleHoraire>
  </p651:grilleHoraires>
</p651:lignePopulation>
<p651:lignePopulation>
  <p651:anneeEtude>1 D1 2C</p651:anneeEtude>
  <p651:donneesPopulation>
    <p651:nbTotElvSIEL>152</p651:nbTotElvSIEL>
    <p651:nbTotElvSielAdmissible>152</p651:nbTotElvSielAdmissible>
    <p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
    <p651:nbTotElvSielMasculin>88</p651:nbTotElvSielMasculin>
    <p651:nbTotElvSielFeminin>64</p651:nbTotElvSielFeminin>
    <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
    <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>

<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>152</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>

<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:grilleHoraires>
  <p651:grilleHoraire>
```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```

<p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
<p651:idGH>156477</p651:idGH>
<p651:libelleGH>LA (156477)</p651:libelleGH>
<p651:donneesPopulation>
  <p651:nbTotElvSIEL>43</p651:nbTotElvSIEL>
  <p651:nbTotElvSielAdmissible>43</p651:nbTotElvSielAdmissible>
<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>22</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>21</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>43</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
</p651:grilleHoraire>
<p651:grilleHoraire>
  <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
  <p651:idGH>156478</p651:idGH>
  <p651:libelleGH>SC (156478)</p651:libelleGH>
  <p651:donneesPopulation>
    <p651:nbTotElvSIEL>48</p651:nbTotElvSIEL>
    <p651:nbTotElvSielAdmissible>48</p651:nbTotElvSielAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
    <p651:nbTotElvSielMasculin>32</p651:nbTotElvSielMasculin>
    <p651:nbTotElvSielFeminin>16</p651:nbTotElvSielFeminin>
    <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
    <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
  <p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
    <p651:nbTotElvGossAdmissible>48</p651:nbTotElvGossAdmissible>
    <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
    <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
  <p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
    </p651:donneesPopulation>
    <p651:msgErreurs/>
  </p651:grilleHoraire>
  <p651:grilleHoraire>
    <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
    <p651:idGH>156742</p651:idGH>
    <p651:libelleGH>LGA (156742)</p651:libelleGH>
    <p651:donneesPopulation>
      <p651:nbTotElvSIEL>38</p651:nbTotElvSIEL>
      <p651:nbTotElvSielAdmissible>38</p651:nbTotElvSielAdmissible>
    <p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  
```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```
<p651:nbTotElvSielMasculin>25</p651:nbTotElvSielMasculin>
<p651:nbTotElvSielFeminin>13</p651:nbTotElvSielFeminin>
<p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
<p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>

<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>38</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>

<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
  </p651:grilleHoraire>
  <p651:grilleHoraire>
    <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
    <p651:idGH>156775</p651:idGH>
    <p651:libelleGH>LGN (156775)</p651:libelleGH>
    <p651:donneesPopulation>
      <p651:nbTotElvSIEL>23</p651:nbTotElvSIEL>
      <p651:nbTotElvSielAdmissible>23</p651:nbTotElvSielAdmissible>

<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>9</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>14</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>

<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>23</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>

<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
  </p651:grilleHoraire>
  </p651:grilleHoraires>
  </p651:lignePopulation>
  <p651:lignePopulation>
    <p651:anneeEtude>1 D1 2S</p651:anneeEtude>
    <p651:donneesPopulation>
      <p651:nbTotElvSIEL>18</p651:nbTotElvSIEL>
      <p651:nbTotElvSielAdmissible>18</p651:nbTotElvSielAdmissible>
      <p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
      <p651:nbTotElvSielMasculin>5</p651:nbTotElvSielMasculin>
      <p651:nbTotElvSielFeminin>13</p651:nbTotElvSielFeminin>
      <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
      <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>

<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>18</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```
<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:grilleHoraires>
    <p651:grilleHoraire>
      <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
      <p651:idGH>156479</p651:idGH>
      <p651:libelleGH>1D1 2S compl (156479)</p651:libelleGH>
    </p651:grilleHoraire>
  </p651:grilleHoraires>
  <p651:donneesPopulation>
    <p651:nbTotElvSIEL>18</p651:nbTotElvSIEL>
    <p651:nbTotElvSielAdmissible>18</p651:nbTotElvSielAdmissible>
  </p651:donneesPopulation>
</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
<p651:nbTotElvSielNonAdmissible>0</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
  <p651:nbTotElvSielMasculin>5</p651:nbTotElvSielMasculin>
  <p651:nbTotElvSielFeminin>13</p651:nbTotElvSielFeminin>
  <p651:nbTotElvSielIssusDiff>0</p651:nbTotElvSielIssusDiff>
  <p651:nbTotElvSielExempteLm>0</p651:nbTotElvSielExempteLm>
</p651:nbTotElvSielNonAdmissible>
<p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
  <p651:nbTotElvGossAdmissible>18</p651:nbTotElvGossAdmissible>
  <p651:nbTotElvGossIssusDiff>0</p651:nbTotElvGossIssusDiff>
  <p651:nbTotElvGossExempteLm>0</p651:nbTotElvGossExempteLm>
</p651:nbTotElvSielExempteCoursPhilo>
<p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>0</p651:nbTotElvGossExempteCoursPhilo>
  </p651:donneesPopulation>
  <p651:msgErreurs/>
  </p651:grilleHoraire>
  </p651:grilleHoraires>
  </p651:lignePopulation>
</p651:populations>
<p651:populationsPaApa>
  <p651:lignePopulationPaApa>
    <p651:anneeEtudePaApa>DASPA</p651:anneeEtudePaApa>
    <p651:DonneesPopulationPaApa>
      <p651:nbTotalElevSielPrimo>4</p651:nbTotalElevSielPrimo>
    </p651:DonneesPopulationPaApa>
  </p651:lignePopulationPaApa>
</p651:populationsPaApa>
<p651:nbTotalElevSielAssimilePrimo>3</p651:nbTotalElevSielAssimilePrimo>
<p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>0</p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>
  <p651:nbTotalElevGossPrimo>4</p651:nbTotalElevGossPrimo>
</p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>
<p651:nbTotalElevGossAssimilePrimo>2</p651:nbTotalElevGossAssimilePrimo>
<p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>0</p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>
  </p651:DonneesPopulationPaApa>
  <p651:grilleHorairesPaApa>
    <p651:grilleHoraire>
      <p651:swErreur>Oui</p651:swErreur>
      <p651:idGH>0</p651:idGH>
      <p651:libelleGH>Elèves sans GH</p651:libelleGH>
    </p651:grilleHoraire>
  </p651:grilleHorairesPaApa>
  <p651:DonneesPopulationPaApa>
    <p651:nbTotalElevSielPrimo>0</p651:nbTotalElevSielPrimo>
  </p651:DonneesPopulationPaApa>
</p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>
<p651:nbTotalElevSielAssimilePrimo>1</p651:nbTotalElevSielAssimilePrimo>
```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```
<p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>0</p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>
    <p651:nbTotalElevGossPrimo>0</p651:nbTotalElevGossPrimo>

<p651:nbTotalElevGossAssimilePrimo>0</p651:nbTotalElevGossAssimilePrimo>

<p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>0</p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>
    </p651:DonneesPopulationPaApa>
    <p651:msgErreurs>
        <p651:msgErreur>Le total d'élèves assimilés primo de GOSS est
différent de celui de SIEL pour cette grille horaire</p651:msgErreur>
        <p651:msgErreur>La grille horaire est invalide (la grille
horaire est fermée ou n'est pas au statut valide)</p651:msgErreur>
    </p651:msgErreurs>
    </p651:grilleHoraire>
    <p651:grilleHoraire>
        <p651:swErreur>Non</p651:swErreur>
        <p651:idGH>156487</p651:idGH>
        <p651:libelleGH>Daspa (156487)</p651:libelleGH>
        <p651:DonneesPopulationPaApa>
            <p651:nbTotalElevSielPrimo>4</p651:nbTotalElevSielPrimo>

<p651:nbTotalElevSielAssimilePrimo>2</p651:nbTotalElevSielAssimilePrimo>

<p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>0</p651:nbTotalElevSielEspoirSportif>
    <p651:nbTotalElevGossPrimo>4</p651:nbTotalElevGossPrimo>

<p651:nbTotalElevGossAssimilePrimo>2</p651:nbTotalElevGossAssimilePrimo>

<p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>0</p651:nbTotalElevGossEspoirSportif>
    </p651:DonneesPopulationPaApa>
    <p651:msgErreurs/>
    </p651:grilleHoraire>
    </p651:grilleHorairesPaApa>
    </p651:lignePopulationPaApa>
    </p651:populationsPaApa>
    </p651:implantations>
</population>
<resume>
    <p651:resumePopulationAdmissibleSIEL
xmlns:p651="http://enseignement.cfwb.be/types/PopulationEcole/v1">
    <p651:ligneEleveImplantationSIEL>
        <p651:teNomImplantation>3354 - Rue Duquesnoy, 24 7500
TOURNAI</p651:teNomImplantation>
        <p651:nbEleves>911</p651:nbEleves>
    </p651:ligneEleveImplantationSIEL>
    <p651:nbTotElvEtabSIEL>911</p651:nbTotElvEtabSIEL>
    </p651:resumePopulationAdmissibleSIEL>
    <p651:resumePopulationAdmissibleGOSS
xmlns:p651="http://enseignement.cfwb.be/types/PopulationEcole/v1">
    <p651:ligneEleveImplantationGOSS>
        <p651:teNomImplantation>3354 - Rue Duquesnoy, 24 7500
TOURNAI</p651:teNomImplantation>
        <p651:nbEleves>910</p651:nbEleves>
```


```

</resume>
</response>
</LirePopulationEcoleReponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.1.5. Paramètres du Service Web ImporterPopulationEcole

3.1.5.1. Description de la requête




La structure générale de la requête « ImporterPopulationEcole » est la suivante :

ImporterPopulationEcoleRequeteCT

Nom du tag	Type	Obligatoire/facultatif	Description
nsEtabld	EtabldST	Obligatoire	Identifiant Fase de l'établissement.
dtRecherche	date	Obligatoire	Date de la recherche du dossier (01/10 ou 15/01)

3.1.5.2. Description de la réponse



La réponse de « ImporterPopulationEcole » est un code et un message (voir section 4 description des messages).



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

3.1.5.3. Exemple de requête


```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://services-web.etnic.be/goss/PopulationEcole/messages/v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v1:ImporterPopulationEcole>
      <v1:nsEtabId>1696</v1:nsEtabId>
      <v1:dtRecherche>2019-10-01</v1:dtRecherche>
    </v1:ImporterPopulationEcole>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.5.4. Exemple de réponse

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <soapenv:Header>
    <wsa:Action wsu:Id="id-0-1ed7b50aac95f6e8df1590a2b02df448" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
    <soapenv:Header>
      ...
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <ImporterPopulationEcoleReponse xmlns="http://services-
web.etnic.be/goss/PopulationEcole/messages/v1">
        <status:success xmlns=""
xmlns:status="http://etnic.be/types/technical/ResponseStatus/v3">true</status:success>
        <p164:messages xmlns:p164="http://etnic.be/types/technical/ResponseStatus/v3">
          <p164:info>
            <p164:code>10021</p164:code>
            <p164:description>L'importation des données provenant de SIEL a été demandée. Un
email sera envoyé à xxx@cfwb.be quand l'opération aura été réalisée.</p164:description>
          </p164:info>
        </p164:messages>
      </ImporterPopulationEcoleReponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

3.1.6. Paramètres du Service Web TransfererDossierPopulationEcole

3.1.6.1. Description de la requête




La structure générale de la requête « TransfererDossierPopulationEcole » est la suivante :

TransfererDossierPopulationEcoleRequeteCT

Nom du tag	Type	Obligatoire/facultatif	Description
nsEtabld	EtabldST	Obligatoire	Identifiant Fase de l'établissement.
dtRecherche	date	Obligatoire	Date de la recherche du dossier (01/10 ou 15/01)

3.1.6.2. Description de la réponse



La structure générale de la réponse « TransfererDossierPopulationEcole » est la suivante :

StructureCT

Nom du tag	Type	Description
nsDossierId	Int	Numéros du dossier GOSS



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

nsEtabld	Int	Identifiant FASE de l'établissement
teNomDossier	String	Nom du dossier
dtDossier	Date	Date du dossier (01/10 ou 15/01)
coStatutDossier	String	Code statut du dossier
teStatutDossier	String	Intitulé du statut du dossier
tsCalcul	DateTime	Timestamp de la dernière importation du dossier
dtValidation	Date	Date de la validation du dossier

InformationsRelativeTrftValeurCT

Nom du tag	Type	Description
typeTransfert	String	Le type de transfert (ECOLE -> PO, PO->ADMINISTRATION, ECOLE -> ADMINISTRATION)
dtTransfert	String	Date (timestamp) du transfert

3.1.6.3. Exemple de requête

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:v1="http://services-web.etic.be/goss/PopulationEcole/messages/v1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <v1:TransfererDossierPopulationEcole>
      <v1:nsEtabId>1696</v1:nsEtabId>
      <v1:dtRecherche>2019-10-01</v1:dtRecherche>
    </v1:TransfererDossierPopulationEcole>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.6.4. Exemple de réponse

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
  <soapenv:Header>
    ...
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <TransfererDossierPopulationEcoleReponse xmlns="http://services-
web.etic.be/goss/PopulationEcole/messages/v1">
```



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

```
<status:success xmlns=""
xmlns:status="http://etnic.be/types/technical/ResponseStatus/v3">true</status:success>
<p164:messages xmlns:p164="http://etnic.be/types/technical/ResponseStatus/v3">
  <p164:info>
    <p164:code>30084</p164:code>
    <p164:description>Le transfert du dossier de population a été réalisé avec
succès.</p164:description>
  </p164:info>
</p164:messages>
<response>
  <structure>
    <p175:nsDossierId
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">39099</p175:nsDossierId>
    <p175:nsEtabId
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">124</p175:nsEtabId>
    <p175:teNomDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">Population au
01/10/2019</p175:teNomDossier>
    <p175:dtDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">2019-10-01</p175:dtDossier>
    <p175:coStatutDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">A</p175:coStatutDossier>
    <p175:teStatutDossier
xmlns:p175="http://enseignement.cfwb.be/types/Structure/v1">Dossier à
l'Administration</p175:teStatutDossier>
  </structure>
  <donneesTransferts>
    <informationsRelativeTrftValeur>
      <typeTransfert>Dossier transféré du po à l'administration</typeTransfert>
      <dtTransfert>2019-12-13 10:54:07.351</dtTransfert>
    </informationsRelativeTrftValeur>
  </donneesTransferts>
</response>
</TransfererDossierPopulationEcoleReponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4. DESCRIPTION DES ERREURS

Opération « LirePopulationEcole »

Success	Code	Description
True	10021	L'importation des données provenant de SIEL a été demandée. Un email sera envoyé à quand l'opération aura été réalisée.
False	30077	Vous ne pouvez pas lire vos données car le dossier de population est en cours d'importation.

Opération « ImporterPopulationEcole »

Success	Code	Description
True	10021	L'importation des données provenant de SIEL a été demandée. Un email sera envoyé à quand l'opération aura été réalisée.
False	30077	Vous ne pouvez pas réimporter vos données car le dossier de population est en cours d'importation.
False	30078	Vous ne pouvez pas réimporter vos données car le dossier de population est en cours de globalisation.
False	30080	il n'y a pas eu de modification dans Siel depuis la dernière importation du dossier. Il est donc inutile de lancer l'opération demandée.
False	30082	Vous ne pouvez pas réimporter le dossier de population car il a été transféré à l'administration. Merci de contacter le gestionnaire de votre dossier.
False	30081	Vous ne pouvez pas réimporter le dossier de population car il est validé.

Opération « TransfererDossierPopulationEcole »

Success	Code	Description
False	30077	Vous ne pouvez pas transférer vos données car le dossier de population est en cours d'importation.
False	30078	Vous ne pouvez pas transférer vos données car le dossier de population est en cours de globalisation.
True	30084	Le transfert du dossier de population a été réalisé avec succès.
False	30090	Vous ne pouvez plus transférer le dossier de population car il a déjà été envoyé à l'administration.
False	30089	Vous ne pouvez pas transférer le dossier de population car il est validé.
False	30085	Des modifications ont été apportées dans Siel depuis la dernière importation du dossier. Vous devez donc d'abord réimporter le dossier de population avant de pouvoir le transférer.
False	30087	Vous ne pouvez pas transférer le dossier de population car les populations n'ont pas encore été transférées dans l'application SIEL.
False	30092	Vous ne pouvez pas transférer le dossier car les données de population de SIEL ne sont pas identiques aux données de population de GOSS.



GOSS – PopulationEcole

Manuel d'utilisation

5. ANNEXES