



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

Produit : GOSS
Service : Ntp
Version du service : 1.1
Type de document : Manuel d'utilisation
Révision du document : 1.6
Date du document : 16/03/2021

Historique

Révision	Description	Ecrit par	Date
1.0	Version initiale	ZARIOH A.	23-08-2016
1.1	Version du 09/10/2017	Bureau C.	09-10-2017
1.2	Périodes Renforcement CPU (PE et CEFA)	V. Lurde	11/03/2019
1.3	Périodes DASPA	J. Plancq	13/06/2019
1.4	Nouveaux ajouts/retraits NTPP	J. Plancq	20/08/2019
1.5	Ajout des origines de périodes (supplément NTPP)	J. Plancq	21/10/2019
1.6	Ajout de l'origine de périodes Classe Suppl 1C/1D	V. Lurde	16/03/2021
1.7	Ajout de 4 nouvelles origines de périodes (DFP) Modifications surlignées en vert	V. Lurde	9/6/2023



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

Objectifs du document

Ce document est destiné aux partenaires qui souhaitent utiliser les Services Web de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus particulièrement à ceux qui gèrent les dossiers NTPP dans l'enseignement au sein de l'application GOSS.

Public cible

Ce document s'adresse principalement aux architectes, analystes et développeurs.

Contacts

Pour toute question ou demande d'assistance technique veuillez contacter le helpdesk de l'Etnic.

Support général
Email : support@etnic.be
Tél : 02 / 800 10 10



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

Table des matières

1. CADRE.....	4
1.1. OBJET DU SERVICE	4
2. SPECIFICATIONS GLOBALES	4
2.1. PLATEFORME DES SERVICES WEB	4
2.2. INTERFACE	5
2.3. BLOC RETOUR	6
3. DESCRIPTION DES OPERATIONS	8
3.1. LIRENTPP	8
3.1.1. <i>Description fonctionnelle</i>	8
3.1.2. <i>Adressage</i>	8
3.1.3. <i>Requête</i>	8
3.1.4. <i>Réponse</i>	9
4. DESCRIPTION DES ERREURS.....	8



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

1. CADRE

1.1. OBJET DU SERVICE

Le service GossNtp permet à l'école de gérer les informations relatives aux dossiers NTPP dans son établissement.

La liste exhaustive des opérations est la suivante :

- « LireNtp » : lire les informations concernant un dossier Ntp.

2. SPECIFICATIONS GLOBALES

2.1. PLATEFORME DES SERVICES WEB

Le service GOSS Ntp est disponible à travers la « Plateforme de Services Web » de l'ETNIC. Le point d'accès de la plateforme est unique par environnement. Le routage vers le service demandé est dès lors effectué selon la spécification **WS-Addressing**. Pour chaque requête, une SOAP Action et une adresse « To » doivent être définies pour spécifier le service à adresser.

La communication est sécurisée en transitant à travers un canal SSL implémenté par TLS 1.0. L'authentification se base sur la spécification **WS-Security**. Le profil disponible pour le service GOSS Ntp est l'authentification en signant les messages avec certificat X.509.

Le service supporte aussi les « username-password » et carte d'identité électronique.

La communication se fait de manière **synchrone** pour le service complet.

Veillez vous référer au document « Plateforme Services Web ETNIC – Spécifications techniques » disponible dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC pour les détails techniques. Toutes les informations techniques et les procédures d'accès sur la plateforme sont détaillées dans le document « Plateforme Services Web ETNIC – Spécifications techniques » disponible dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC.



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

2.2. INTERFACE

Le service GOSS NtpP est compatible avec le protocole **SOAP 1.1**.

Le contrat WSDL et les schémas XSD sont téléchargeables à partir de la fiche du service dans le catalogue de services SOA sur le site Internet de l'ETNIC.


Les URLs des endpoints dans les différents environnements sont les suivantes :

TQ	https://services-web.tg.etic.be/ecole
PROD	https://services-web.etic.be/ecole

2.3. BLOC RETOUR

Chaque service renvoie une réponse composée d'un bloc retour générique et de la réponse en tant que telle du service. Le bloc retour sert à indiquer si la requête a été exécutée avec succès ou pas, et un ou plusieurs messages d'information, d'avertissement ou d'erreur en fonction du déroulement. Le type de ce bloc retour est `AbstractExternalResponseType`.

Les codes et libellés des messages sont listés à la section 5.



AbstractExternalResponseType

success, boolean, *obligatoire* : Code indiquant l'aboutissement de la requête.

messages, messages, de 0 à 1 : Message renvoyé.

messages

error, `MessageType`, de 0 à plusieurs : Type de message.

warning, `MessageType`, de 0 à plusieurs : Type de message.

info, `MessageType`, de 0 à plusieurs : Type de message.

MessageType

code, string, 10 caractères maximum : Identifiant du message.

description, string : Libellé du message.

zone, string : Zone concernée par le message.



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

3. DESCRIPTION DES OPERATIONS

3.1. LIRENTPP

3.1.1. Description fonctionnelle

Cette fonctionnalité permet de consulter un dossier NTPP. L'utilisateur reçoit le détail du calcul, le résumé du calcul, les périodes complémentaires et retraits ainsi que les totaux des NTPP.

3.1.2. Adressage


Paramètres WS-Addressing	
Action	<i>goss:ntppV1?mode=sync</i>
To	http://services-web.etic.be/goss

3.1.3. Requête

3.1.3.1. Description

L'utilisateur demande d'effectuer une recherche en renseignant l'identifiant FASE de l'établissement ainsi que la date du dossier NTPP.

La structure générale de la requête est la suivante :



LireNtpReqeteCT



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

nsEtabld, EtabldST, *obligatoire* : Identifiant Fase de l'établissement.

dtRecherche, date, *obligatoire* : Identification de la date du dossier NTPP. Les dates de recherche possibles sont '01-10-AS' pour le dossier NTPP applicable à partir du 1^{er} octobre ou '01-09-AS' pour un dossier NTPP applicable du 01/09 au 31/10 (et calculé sur base de la population au 15-01 de l'AS-1).

EtabldST

int, *obligatoire* : Identifiant Fase de l'établissement.


3.1.3.2. Exemple

```
<soapenv:Envelope>  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <v1:LireNtp>  
      <v1:nsEtabId>1999</v1:nsEtabId>  
      <v1:dtRecherche>2015-10-01</v1:dtRecherche>  
    </v1:LireNtp>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

3.1.4. Réponse

3.1.4.1. Description

La structure générale de la réponse est la suivante :



LireNtpReponseCT

responseStatus. Cfr paragraphe 2.3

ResponseMetierNtpResumeCT

structure, StructureCT: Contient les informations générales du dossier.

resume, NtpResumeCT : Contient les informations propres au dossier NTPP.

precalcul, NtpPrecalculCT : Contient les informations nécessaires au calcul du NTPP.

StructureCT

StructureCT	
nsDossierId	int
nsEtabId	int
teNomDossier	string
dtDossier	date
coStatutDossier	string
teStatutDossier	string
tsCalcul	[0..1] dateTime
dtValidation	[0..1] date

nsDossierId, int, obligatoire : Numéro du dossier.



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

nsEtabld, int, obligatoire : Numéro de l'établissement.

teNomDossier, string, obligatoire : Nom du dossier.

dtDossier, date, obligatoire : Date du dossier.

coStatutDossier, string, obligatoire : Code statut du dossier.

teStatutDossier, string, obligatoire : Statut du dossier.

tsCalcul, dateTime, facultatif : Date et heure du calcul.

dtValidation, date, facultatif : Date de validation.



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

Liste des codes statuts possibles

Code	Description
T	Dossier à traiter
E	Dossier à l'école
P	Dossier au PO
A	Dossier à l'Administration
V	Dossier validé
B	Dossier Bloqué
X	Dossier en traitement
D	Dossier validé et diffusé
C	Dossier Clôturé

NtppResumeCT



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

NtpResumeCT	
labelElevesTotal	string
nbElevesTotal	int
labelTotalCateg	[0..1] string
nbTotalCateg	[0..1] int
labelNtpApresMinima	[0..1] string
nbNtpApresMinima	[0..1] int
labelNtpFinal	[0..1] string
nbNtpFinal	[0..1] int
SupplementsPPDetail	NtpSupplementPPCT +
labelTotPeriodeCompl	string
nbTotPeriodeCompl	int
RetraitsPPDetail	NtpRetraitsPPCT +
labelTotRetraits	string
nbTotRetraits	int
labelNtpOrg	string
nbNtpOrg	int
categories	[0..1] NtpCategLstCT +

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

labelElevesTotal, string, obligatoire: Label "Nombre total d'élèves (plein exercice)".

nbElevesTotal, int, obligatoire: Nombre total d'élèves (plein exercice).

labelTotalCateg, string, facultatif (obligatoire pour les dossiers du 15/01) : Label "NTPP de base (total catégories)".

nbTotalCateg, int, facultatif (obligatoire pour les dossiers du 15/01) : NTPP de base (total catégories).

labelNtpApresMinima, string, facultatif (obligatoire pour les dossiers du 15/01) : Label "NTPP (après application minima de base)".

nbNtpApresMinima, int, facultatif (obligatoire pour les dossiers du 15/01) : NTPP (après application minima de base), Uniquement pour les dossiers du 15/01.

labelNtpFinal, string, facultatif (obligatoire pour les dossiers du 01/10) : Label "NTPP applicable au 1er octobre", Code origine de périodes : 01.

nbNtpFinal, int, facultatif (obligatoire pour les dossiers du 01/10) : NTPP applicable au 1er octobre, Code origine de périodes : 01.

SupplementsPPDetail, NTPPSupplementPPCT, obligatoire.

labelTotPeriodeCompl, string, obligatoire : Label "Total des suppléments".

nbTotPeriodeCompl, int, obligatoire: Total des suppléments.

RetraitsPPDetail, NTPPRetraitsPPCT, obligatoire.

labelTotRetraits, string, obligatoire : Label "Total des retraits".

nbTotRetraits, int, obligatoire: Total des retraits.

labelNtpOrg, string, obligatoire : Label "Nombre de périodes-professeur organisables".

nbNtpOrg, int, obligatoire : Nombre de périodes-professeur organisables.

categories, NTPPCategLstCT, facultatif : liste des catégories.

NTPPSupplementPPCT



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

NtppSupplementPPCT			
labelPeriodeCompl1D	[0..1] string	labelPeriodeRenfCPUAlterance	[0..1] string
nbPeriodeCompl1D	[0..1] int	nbPeriodeRenfCPUAlterance	[0..1] int
labelPeriodeSuppl1D	[0..1] string	labelPeriodeMoyenComplDaspa	[0..1] string
nbPeriodeSuppl1D	[0..1] int	nbPeriodeMoyenComplDaspa	[0..1] int
labelPeriodeComplED	[0..1] string	labelPeriodeEdRachat	[0..1] string
nbPeriodeComplED	[0..1] int	nbPeriodeEdRachat	[0..1] int
labelPeriodeDASPA	[0..1] string	labelPeriodeProfComplEspoirsSportifs	[0..1] string
nbPeriodeDASPA	[0..1] int	nbPeriodeProfComplEspoirsSportifs	[0..1] int
labelPeriodePIEC	[0..1] string	labelPeriodeEncadrementSupplEnseignantsExperimentes	[0..1] string
nbPeriodePIEC	[0..1] int	nbPeriodeEncadrementSupplEnseignantsExperimentes	[0..1] int
labelPeriodeElevSpec	[0..1] string	labelPeriodeEncadrement1C	[0..1] string
nbPeriodeElevSpec	[0..1] int	nbPeriodeEncadrement1C	[0..1] int
labelPeriodeFusion	[0..1] string	labelPeriodeEncadrementD1C	[0..1] string
nbPeriodeFusion	[0..1] int	nbPeriodeEncadrementD1C	[0..1] int
labelPeriodeSolidZon	[0..1] string	labelPeriodeProjetEcoleNumerique	[0..1] string
nbPeriodeSolidZon	[0..1] int	nbPeriodeProjetEcoleNumerique	[0..1] int
labelPeriodeTailleClasse	[0..1] string	labelPeriodeProjetImmersionEntreprise	[0..1] string
nbPeriodeTailleClasse	[0..1] int	nbPeriodeProjetImmersionEntreprise	[0..1] int
labelPeriodeClasseBilingue	[0..1] string	labelPeriodeAmenagementRaisnable	[0..1] string
nbPeriodeClasseBilingue	[0..1] int	nbPeriodeAmenagementRaisnable	[0..1] int
labelPeriodeC3d	[0..1] string	labelPeriodeConseilPrevention	[0..1] string
nbPeriodeC3d	[0..1] int	nbPeriodeConseilPrevention	[0..1] int
labelPeriodeSupplPrj	[0..1] string	labelPeriodeProjetMae	[0..1] string
nbPeriodeSupplPrj	[0..1] int	nbPeriodeProjetMae	[0..1] int
labelPeriodeRistournePrelevementED	[0..1] string	labelPeriodeComplPrimoEtAssimile	[0..1] string
nbPeriodeRistournePrelevementED	[0..1] int	nbPeriodeComplPrimoEtAssimile	[0..1] int
labelPeriodeAjAutre	[0..1] string	labelPeriodeDaspa01Etp	[0..1] string
nbPeriodeAjAutre	[0..1] int	nbPeriodeDaspa01Etp	[0..1] int
labelPeriodeRenfCPU	[0..1] string	labelPeriodeClasseSuppl_1C1D	[0..1] string
nbPeriodeRenfCPU	[0..1] int	nbPeriodeClasseSuppl_1C1D	[0..1] int



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

labelPeriode6DFP_PE	[0..1]	string
nbPeriode6DFP_PE	[0..1]	int
labelPeriode6DFP_ALT	[0..1]	string
nbPeriode6DFP_ALT	[0..1]	int
labelPeriode7DFP_PE	[0..1]	string
nbPeriode7DFP_PE	[0..1]	int
labelPeriode7DFP_ALT	[0..1]	string
nbPeriode7DFP_ALT	[0..1]	int

Note :

Certains champs sont facultatifs. Si une ou plusieurs valeurs associées au même label sont à 0, ces valeurs ainsi que le label correspondant ne seront pas renvoyées par le web service.

Code origine de période	Abréviations	Tag xml	Type	Label
		labelPeriodeDASPA	string, facultatif	Périodes octroyées au DASPA (DASPA)
		nbPeriodeDASPA	int, facultatif	Périodes octroyées au DASPA (DASPA)
		labelPeriodeRistournePrelevementED	string, facultatif	Ristourne Prélèvement Implantation en ED de classe 1
		nbPeriodeRistournePrelevementED	int, facultatif	Ristourne Prélèvement Implantation en ED de classe 1
		labelPeriodeMoyenComplDaspa	string, facultatif	Périodes moyens complémentaires DASPA
		nbPeriodeMoyenComplDaspa	int, facultatif	Périodes moyens complémentaires DASPA
02	Pc D1	labelPeriodeCompl1D	string, facultatif	Périodes complémentaires au premier degré (Pc D1)
02	Pc D1	nbPeriodeCompl1D	int, facultatif	Périodes complémentaires au premier degré (Pc D1)
03	Ps D1	labelPeriodeSuppl1D	string, facultatif	Périodes supplémentaires au premier degré (Ps D1)
03	Ps D1	nbPeriodeSuppl1D	int, facultatif	Périodes supplémentaires au premier degré (Ps D1)



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

04	ED	labelPeriodeCompIED	string, facultatif	Périodes complémentaires pour l'encadrement différencié (ED)
04	ED	nbPeriodeCompIED	int, facultatif	Périodes complémentaires pour l'encadrement différencié (ED)
05	R Zone	labelPeriodeSolidZon	string, facultatif	Périodes solidarité zonale reçues (R Zone)
05	R Zone	nbPeriodeSolidZon	int, facultatif	Périodes solidarité zonale reçues (R Zone).
07	INC F/R	labelPeriodeFusion	string, facultatif	Périodes incitants "Fusion" (INC F/R)
07	INC F/R	nbPeriodeFusion	int, facultatif	Périodes incitants "Fusion" (INC F/R)
08	IPIEQ	labelPeriodeIPIEC	string, facultatif	Périodes IPIEQ
08	IPIEQ	nbPeriodeIPIEC	int, facultatif	Périodes IPIEQ
09	DASPA	labelPeriodeDaspa01Etp	string, facultatif	Périodes forfaitaires pour le DASPA
09	DASPA	nbPeriodeDaspa01Etp	int, facultatif	Périodes forfaitaires pour le DASPA
10	PTDC	labelPeriodeTailleClasse	string, facultatif	Périodes taille des classes
10	PTDC	nbPeriodeTailleClasse	int,	Périodes taille des classes



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

			facultatif	
21	INT	labelPeriodeElevSpec	string, facultatif	Périodes élèves en intégration permanente totale au 3ème degré (INT)
21	INT	nbPeriodeElevSpec	int, facultatif	Périodes élèves en intégration permanente totale au 3ème degré (INT)
22	AUTRES	labelPeriodeAjAutre	string, facultatif	Périodes autres
22	AUTRES	nbPeriodeAjAutre	int, facultatif	Périodes autres
23	CPU	labelPeriodeC3d	string, facultatif	Périodes CPU
23	CPU	nbPeriodeC3d	int, facultatif	Périodes CPU
25	FRS-LS	labelPeriodeClasseBilingue	string, facultatif	Périodes classes bilingues français-langue des signes
25	FRS-LS	nbPeriodeClasseBilingue	int, facultatif	Périodes classes bilingues français-langue des signes
26	Projet Supp	labelPeriodeSupplPrj	string, facultatif	Périodes supplémentaires projet
26	Projet Supp	nbPeriodeSupplPrj	int, facultatif	Périodes supplémentaires projet
29	CPU renf	labelPeriodeRenfCPU	string, facultatif	Périodes Renforcement CPU (4 P - 4 TQ)

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

29	CPU renf	nbPeriodeRenfCPU	int, facultatif	Périodes Renforcement CPU (4 P - 4 TQ)
30	CPU alt	labelPeriodeRenfCPUAlternance	string, facultatif	Périodes générées par les options organisées en CPU dans l'enseignement en alternance
30	CPU alt	nbPeriodeRenfCPUAlternance	int, facultatif	Périodes générées par les options organisées en CPU dans l'enseignement en alternance
60	Mc P-A/APA	labelPeriodeComplPrimoEtAssimile	string, facultatif	Périodes complémentaires « 0,4 » pour les élèves primo-arrivants et assimilés
60	Mc P-A/APA	nbPeriodeComplPrimoEtAssimile	int, facultatif	Périodes complémentaires « 0,4 » pour les élèves primo-arrivants et assimilés
61	Esp. Sport	labelPeriodeProfComplEspoirsSportifs	string, facultatif	Périodes-professeur complémentaires pour les espoirs sportifs
61	Esp. Sport	nbPeriodeProfComplEspoirsSportifs	int, facultatif	Périodes-professeur complémentaires pour les espoirs sportifs
62	Ens. Exp.	labelPeriodeEncadrementSupplEnseignantsExperimentes	string, facultatif	Périodes Encadrement supplémentaire pour enseignants expérimentés
62	Ens. Exp.	nbPeriodeEncadrementSupplEnseignantsExperimentes	int, facultatif	Périodes Encadrement supplémentaire pour enseignants expérimentés
63	Acc.perso-1C	labelPeriodeEncadrement1C	string, facultatif	Périodes-professeur d'accompagnement en 1e année commune
63	Acc.perso-1C	nbPeriodeEncadrement1C	int, facultatif	Périodes-professeur d'accompagnement en 1e année commune
64	Acc.perso-D1C	labelPeriodeEncadrementD1C	string,	Périodes-professeur d'accompagnement en 1re ou 2e année commune



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

			facultatif	
64	Acc.perso-D1C	nbPeriodeEncadrementD1C	int, facultatif	Périodes-professeur d'accompagnement en 1re ou 2e année commune
65	Projet école numérique	labelPeriodeProjetEcoleNumerique	string, facultatif	Périodes octroyées dans le cadre de l'appel à projet 'Ecole numérique' en Région Wallonne
65	Projet école numérique	nbPeriodeProjetEcoleNumerique	int, facultatif	Périodes octroyées dans le cadre de l'appel à projet 'Ecole numérique' en Région Wallonne
66	Projet immersion entreprise	labelPeriodeProjetImmersionEntreprise	string, facultatif	Périodes octroyées dans le cadre du projet pilote 'Immersion en entreprise
66	Projet immersion entreprise	nbPeriodeProjetImmersionEntreprise	int, facultatif	Périodes octroyées dans le cadre du projet pilote 'Immersion en entreprise
67	Projet aménagements raisonnables	labelPeriodeAmenagementRaisnable	string, facultatif	Périodes complémentaires dans le cadre de l'appel à projets de mise en œuvre d'aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire'
67	Projet aménagements raisonnables	nbPeriodeAmenagementRaisnable	int, facultatif	Périodes complémentaires dans le cadre de l'appel à projets de mise en œuvre d'aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire'
68	Rachat périodes ED	labelPeriodeEdRachat	string, facultatif	Périodes rachat de périodes (ED)
68	Rachat périodes ED	nbPeriodeEdRachat	int, facultatif	Périodes rachat de périodes (ED)

70	Projet MAE	labelPeriodeProjetMae	string, facultatif	Périodes octroyées dans le cadre d'un projet pilote de soutien au tutorat dans le cadre des projets MAE
70	Projet MAE	nbPeriodeProjetMae	int, facultatif	Périodes octroyées dans le cadre d'un projet pilote de soutien au tutorat dans le cadre des projets MAE
73	Achat périodes Conseiller en Prévention	labelPeriodeConseilPrevention	string, facultatif	Rachat de périodes à l'aide des moyens financiers obtenus pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention et/ou de délégué à la protection des données
73	Achat périodes Conseiller en prévention	nbPeriodeConseilPrevention	int, facultatif	Rachat de périodes à l'aide des moyens financiers obtenus pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention et/ou de délégué à la protection des données
74	Classe Suppl. 1C/1D	labelPeriodeClasseSuppl_1C1D	string, facultatif	Périodes supplémentaires classes 1C/1D
74	Classe Suppl. 1C/1D	nbPeriodeClasseSuppl_1C1D	int, facultatif	Périodes supplémentaires classes 1C/1D
40	DFP 7 PE	labelPeriode7DFP_PE	string, facultatif	Périodes générées par les 7ème DFP dans l'enseignement de plein exercice
40	DFP 7 PE	nbPeriode7DFP_PE	int, facultatif	Périodes générées par les 7ème DFP dans l'enseignement de plein exercice
41	DFP 7 ALT	labelPeriode7DFP_ALT	string, facultatif	Périodes générées par les 7ème DFP dans l'enseignement en alternance
41	DFP 7 ALT	nbPeriode7DFP_ALT	int, facultatif	Périodes générées par les 7ème DFP dans l'enseignement en alternance
43	DFP 6 PE	labelPeriode6DFP_PE	string,	Périodes générées par les 6ème DFP dans l'enseignement de plein exercice



Bâtiment 'Le Zénith'
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Bruxelles

GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

			facultatif	
43	DFP 6 PE	nbPeriode6DFP_PE	int, facultatif	Périodes générées par les 6ème DFP dans l'enseignement de plein exercice
44	DFP 6 ALT	labelPeriode6DFP_ALT	string, facultatif	Périodes générées par les 6ème DFP dans l'enseignement en alternance
44	DFP 6 ALT	nbPeriode6DFP_ALT	int, facultatif	Périodes générées par les 6ème DFP dans l'enseignement en alternance

NtpRetraitsPPCT

NtpRetraitsPPCT		
e	labelPrelevZon	[0..1] string
e	nbPrelevZon	[0..1] int
e	labelPcPrelevZon	[0..1] string
e	nbPcPrelevZon	[0..1] string
e	labelPeriodeReAutre	[0..1] string
e	nbPeriodeReAutre	[0..1] int

Note :

Certains champs sont facultatifs. Si une ou plusieurs valeurs associées au même label sont à 0, ces valeurs ainsi que le label correspondant ne seront pas renvoyées par le web service.

labelPrelevZon, string, facultatif: Label "Prélèvement zonal".

nbPrelevZon, int, facultatif : Prélèvement zonal.


labelPcPrelevZon, string, facultatif: Label "Pourcentage Prélèvement zonal".

nbPcPrelevZon, string, facultatif : Pourcentage Prélèvement zonal.

labelPeriodeReAutre, string, facultatif: Label "Retraits autres".

nbPeriodeReAutre, int, facultatif : Retraits autres.


NtpcCategLstCT



ligne, NtpcCategCT, 1 à n.

NtpcCategCT

coCatCode, int, obligatoire : code de la ligne.
telib, string, facultatif : Libellé de la catégorie.
nbNIPP, int, facultatif : Total NIPP.
nbMINI, int, facultatif : Total MINI.
nbNPP, int, facultatif : total NPP au 15/01.
nbNPPFinal, int, facultatif : total NPP au 01/10 (si le dossier demandé est celui du 01/10).
details NtpcDetailCategLstCT[].




NtpcCategLstCT

ligne, NtpcDetailCategCT, 1 à n.

NtpcDetailCategCT

coLigneCode, string, obligatoire : code de la ligne.
telib, string, facultatif : Etape du calcul.
nbElevés, int, facultatif : Nombre d'élève.
nbPP smallfloat, facultatif : Nombre PP.
nbNIPP, int, facultatif : Nombre NIPP.



NtpcPrecalculCT

applicationMinima, NtpcApplicationMinimaCT, obligatoire :
motifCalcul, NtpcMotifCalculCT, facultatif :.

NtpApplicationMinimaCT	
labelRegleMin	string
teRegleMin	string
labelDerogMin	string
teDerogMin	string
labelDerogCrReouv	string
teDerogCrReouv	string

NtpApplicationMinimaCT

labelRegleMin, string, obligatoire: Label "Règle"

teRegleMin, string, obligatoire: valeur de la règle d'application de minima.

labelDerogMin, string, obligatoire: Label "Non application des minima sur les catégories à cause d'une dérogation".

teDerogMin, string, obligatoire: Liste des catégories pour lesquelles les minima ne sont pas applicables à cause d'une dérogation.

labelDerogCrReouv, string, obligatoire: Label "Non application des minima sur les catégories à cause d'une création ou réouverture".

teDerogCrReouv, string, obligatoire: Liste des catégories pour lesquelles les minima ne sont pas applicables à cause d'une création ou réouverture.

NtpMotifCalculCT

NtpMotifCalculCT	
<input type="checkbox"/> labelRecomp10pc	string
<input type="checkbox"/> teRecomp10pc	string
<input type="checkbox"/> label3SDO	string
<input type="checkbox"/> te3SDO	string
<input type="checkbox"/> labelCreationCat2	string
<input type="checkbox"/> teCreationCat2	string
<input type="checkbox"/> labelCreationCat3	string
<input type="checkbox"/> teCreationCat3	string
<input type="checkbox"/> labelCalcul100pc	string
<input type="checkbox"/> teCalcul100pc	string
<input type="checkbox"/> labelImmunise0110	string
<input type="checkbox"/> teImmunise0110	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodeTailleClasse	string
<input type="checkbox"/> tePeriodeTailleClasse	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodePIEC	string
<input type="checkbox"/> tePeriodePIEC	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodeSupplPrj	string
<input type="checkbox"/> tePeriodeSupplPrj	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodeClasseBilingue	string
<input type="checkbox"/> tePeriodeClasseBilingue	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodeAjAutre	string
<input type="checkbox"/> tePeriodeAjAutre	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodeMoyenComplDaspa	string
<input type="checkbox"/> tePeriodeMoyenComplDaspa	string
<input type="checkbox"/> labelPeriodeProfComplEspoirsSportifs	string
<input type="checkbox"/> tePeriodeProfComplEspoirsSportifs	string
<input type="checkbox"/> labelOrganisationDaspa01092019	string
<input type="checkbox"/> teOrganisationDaspa01092019	string
<input type="checkbox"/> labelAnneeDeCreationDaspa	string
<input type="checkbox"/> teAnneeDeCreationDaspa	string



labelRecomp10pc, string, obligatoire: Label "Augmentation ou diminution de population de plus de 10% par rapport au 15 janvier".

teRecomp10pc, string ["Oui","Non"], obligatoire: Augmentation ou diminution de population de plus de 10% par rapport au 15 janvier?

label3SDO, string, obligatoire: Label "Organisation de la 3SDO".

te3SDO, string ["Oui","Non"], obligatoire: Organisation de la 3SDO?

labelCreationCat2, string, obligatoire: Label "Création d'une première année différenciée".

teCreationCat2, string ["Oui","Non"], obligatoire: Création d'une première année différenciée?

labelCreationCat3, string, obligatoire: Label "Création d'une deuxième année différenciée".

teCreationCat3, string ["Oui","Non"], obligatoire: Création d'une deuxième année différenciée?

labelCalcul100pc, string, obligatoire: Label "Etablissement calculé à 100% en octobre".

teCalcul100pc, string ["Oui","Non"], obligatoire: Etablissement calculé à 100% en octobre?

labelImmunise0110, string, obligatoire: Label "Etablissement immunisé du recalcul au 1er octobre suite à une fusion".

teImmunise0110, string ["Oui","Non"], obligatoire: Etablissement immunisé du recalcul au 1er octobre suite à une fusion?

labelPeriodeTailleClasse, string, obligatoire: Label "Périodes taille des classes".

tePeriodeTailleClasse, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodeTailleClasse a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelPeriodePIEC, string, obligatoire: Label "Périodes IPIEQ".

tePeriodePIEC, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodePIEC a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelPeriodeSupplPrj, string, obligatoire: Label "Périodes supplémentaires projet".

tePeriodeSupplPrj, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodeSupplPrj a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelPeriodeClasseBilingue, string, obligatoire: Label "Périodes classes bilingues français-langue des signes".

tePeriodeClasseBilingue, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodeClasseBilingue a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelPeriodeAjAutre, string, obligatoire: Label "Périodes autres".

tePeriodeAjAutre, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodeAjAutre a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelPeriodeMoyenCompIDaspa, string, obligatoire: Label "Périodes Moyens complémentaires DASPA".

tePeriodeMoyenCompIDaspa, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodeMoyenCompIDaspa a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelPeriodeProfCompIEspoirsSportifs, string, obligatoire: Label "Périodes-professeur complémentaires pour les espoirs sportifs".

tePeriodeProfCompIEspoirsSportifs, string ["Oui","Non"], obligatoire: Le champs nbPeriodeProfCompIEspoirsSportifs a été modifié entre le dossier du 15/01 et celui du 01/10.

labelOrganisationDaspa01092019, string, obligatoire: Label " Organisation d'un DASPA au 01/09/2019 ".



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

teOrganisationDaspa01092019, string ["Oui","Non"], obligatoire: Organisation d'un DASPA au 01/09/2019.

labelAnneeDeCreationDaspa, string, obligatoire: Label "Année de création d'un DASPA".

teAnneeDeCreationDaspa, string ["Oui","Non"], obligatoire: Année de création d'un DASPA.

3.1.4.2. Exemple

```

<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <p880:LireNtpReponse>
      <p176:addressing>
        <p176:messageId/>
      </p176:addressing>
      <p164:success>1</p164:success>
      <p880:response>
        <p880:structure>
          <p175:nsDossierId>1999</p175:nsDossierId>
          <p175:nsEtablD>1999</p175:nsEtablD>
          <p175:teNomDossier>NTPP organisable pour l'année scolaire 2016-2017</p175:teNomDossier>
          <p175:dtDossier>2016-10-01</p175:dtDossier>
          <p175:coStatutDossier>X</p175:coStatutDossier>
          <p175:teStatutDossier>Dossier en traitement</p175:teStatutDossier>
          <p175:tsCalcul>2016-12-31T22:59:24.000Z</p175:tsCalcul>
        </p880:structure>
        <p880:resume>
          <p228:labelElevesTotal>Nombre total d'élèves (plein exercice) </p228:labelElevesTotal>
          <p228:nbElevesTotal>62</p228:nbElevesTotal>
          <p228:labelNtpFinal>NTPP applicable au 1er octobre</p228:labelNtpFinal>
          <p228:nbNtpFinal>1500</p228:nbNtpFinal>
          <p228:SupplementsPPDetail>
            <p228:labelPeriodeCompl1D>
              Périodes complémentaires au premier degré (Pc D1)
            </p228:labelPeriodeCompl1D>
            <p228:nbPeriodeCompl1D>4</p228:nbPeriodeCompl1D>
            <p228:labelPeriodeSuppl1D>
              Périodes supplémentaires au premier degré (Ps D1)
            </p228:labelPeriodeSuppl1D>
            <p228:nbPeriodeSuppl1D>2</p228:nbPeriodeSuppl1D>
            <p228:labelPeriodePIEC>Périodes IPIEQ</p228:labelPeriodePIEC>
            <p228:nbPeriodePIEC>9</p228:nbPeriodePIEC>
            <p228:labelPeriodeC3d>Périodes CPU</p228:labelPeriodeC3d>
            <p228:nbPeriodeC3d>20</p228:nbPeriodeC3d>
            <p228:labelPeriodeAjAutre>Périodes autres</p228:labelPeriodeAjAutre>
            <p228:nbPeriodeAjAutre>20</p228:nbPeriodeAjAutre>
          </p228:SupplementsPPDetail>
          <p228:labelTotPeriodeCompl>Total des suppléments<p228:labelTotPeriodeCompl>
          <p228:nbTotPeriodeCompl>55</p228:nbTotPeriodeCompl>
          <p228:RetraitsPPDetail>
            <p228:labelPrelevZon>Prélèvement zonal</p228:labelPrelevZon>
            <p228:nbPrelevZon>15</p228:nbPrelevZon>
            <p228:labelPcPrelevZon>Pourcentage Prélèvement zonal</p228:labelPcPrelevZon>
            <p228:nbPcPrelevZon>1 %</p228:nbPcPrelevZon>
          </p228:RetraitsPPDetail>
          <p228:labelTotRetraits>Total des retraits</p228:labelTotRetraits>
          <p228:nbTotRetraits>15</p228:nbTotRetraits>
          <p228:labelNtpOrg>Nombre de périodes-professeur organisables</p228:labelNtpOrg>
          <p228:nbNtpOrg>1540</p228:nbNtpOrg>
        </p880:resume>
      </p880:response>
    </p880:LireNtpReponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<p228:ligne>
  <p228:teLib>Catégorie 2-3 : ... </p228:teLib>
  <p228:nbNPPFinal>57</p228:nbNPPFinal>
</p228:ligne>
[...]
```

```

<p228:ligne>
  <p228:teLib>Totaux</p228:teLib>
  <p228:nbNPPFinal>1500</p228:nbNPPFinal>
</p228:ligne>
</p228:categories>
</p880:resume>
<p880:precalcul>
<p228:applicationMinima>
  <p228:labelRegleMin>Règle</p228:labelRegleMin>
  <p228:teRegleMin>Règle Générale</p228:teRegleMin>
  <p228:labelDerogMin>
    Non application des minimas sur les catégories à cause d'une dérogation
  </p228:labelDerogMin>
  <p228:teDerogMin>Cat 4, Cat 5, Cat 7</p228:teDerogMin>
  <p228:labelDerogCrReouv>
    Non application des minimas sur les catégories à cause d'une création ou réouverture
  </p228:labelDerogCrReouv>
  <p228:teDerogCrReouv>Sans objet</p228:teDerogCrReouv>
</p228:applicationMinima>
<p228:motifCalcul>
  <p228:labelRecomp10pc>
    Augmentation ou diminution de population de plus de 10% par rapport au 15 janvier
  </p228:labelRecomp10pc>
  <p228:teRecomp10pc>Non</p228:teRecomp10pc>
  <p228:label3SDO>Organisation de la 3SDO</p228:label3SDO>
  <p228:te3SDO>Non</p228:te3SDO>
  <p228:labelCreationCat2>Création d'une première année différenciée </p228:labelCreationCat2>
  <p228:teCreationCat2>Non</p228:teCreationCat2>
  <p228:labelCreationCat3>Création d'une deuxième année différenciée</p228:labelCreationCat3>
  <p228:teCreationCat3>Non</p228:teCreationCat3>
  <p228:labelCalcul100pc>Etablissement calculé à 100% en octobre </p228:labelCalcul100pc>
  <p228:teCalcul100pc>Non</p228:teCalcul100pc>
  <p228:labelImmunise0110>
    Etablissement immunisé du recalcul au 1er octobre suite à une fusion
  </p228:labelImmunise0110>
  <p228:teImmunise0110>Non</p228:teImmunise0110>
  <p228:labelPeriodeTailleClasse>Périodes taille des classes</p228:labelPeriodeTailleClasse>
  <p228:tePeriodeTailleClasse>Non</p228:tePeriodeTailleClasse>
  <p228:labelPeriodePIEC>Périodes IPIEQ</p228:labelPeriodePIEC>
  <p228:tePeriodePIEC>Non</p228:tePeriodePIEC>
  <p228:labelPeriodeSupplPrj>Périodes supplémentaires projet</p228:labelPeriodeSupplPrj>
  <p228:tePeriodeSupplPrj>Non</p228:tePeriodeSupplPrj>
  <p228:labelPeriodeClasseBilingue>
    Périodes classes bilingues français-langue des signes
  </p228:labelPeriodeClasseBilingue>
  <p228:tePeriodeClasseBilingue> Non </p228:tePeriodeClasseBilingue>
  <p228:labelPeriodeAjAutre> Périodes autres </p228:labelPeriodeAjAutre>
  <p228:tePeriodeAjAutre>Non</p228:tePeriodeAjAutre>
</p228:motifCalcul>
</p880:precalcul>
</p880:response>
</p880:LireNtppReponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



GOSS – NTPP

Manuel d'utilisation

4. DESCRIPTION DES ERREURS

Success	Code	Libellé
True		Exécution de la requête sans erreur
False	00030	Problème de sécurité applicative
False	00999	Erreur sql :
False	40114	Aucun dossier trouvé
False	40115	Aucune année scolaire existante pour votre date de recherche